



Staubsaugsysteme

Smart Clean 4.0



SMARTER – BEQUEMER – GESÜNDER.

Besser für die Umwelt. Aktiv nachhaltiger.

Produkte und Preise.

D/A 104-2024





Der smarte Zentralstaubsauger.
Mit dem smarten FAWAS appVac bricht ein neues Zeitalter für ein sauberes Wohnklima an.



Mehr ab Seite 27



Schlaucheinzug.
Der Zauberschlauch aus der Wand.



Mehr ab Seite 36

4 SAUG-SUPERLATIVE – BEI FAWAS



Der Saugroboter.
Die Revolution für Saugroboter.
Vollautomatisch sauber. „Smart Clean 4.0“



SAUGROBOTER WIRD VOLLAUTOMATISCH LEER GESAUGT

SAUGROBOTER-AKKU WIRD GELADEN

Auch für bestehende Zentralstaubsauganlagen!



Mehr ab Seite 22



Schlaucheinzug.
Die revolutionäre Art schnell und bequem Auto und Garage zu saugen.



Mehr ab Seite 40

Inhalt

4 Saug-Superlative	2–3
Über uns	4–5
Gesamtsortiment Artikelkurzübersicht	6–13
FAWAS-Wohlfühl-Komforthaus	14–15
Gesund wohnen Feinstaub im Innenraum	16–17
Kosten, Umwelt, Klimaschutz	18–21
ROBO Der vollautomatische Saugroboter	22–23
Zentralstaubsauger	24–31
Schlauchsets, Schläuche, Staubtüten	32–35
Schlaucheinzug-Systeme Chameleon, BINGO loop, VROOM Retract Vac, VROOM Schlauchbox	36–43
Saugzubehör	44
Saugdüsen	45–49
Abscheider	50–51
Saugdosen, Sockeleinkehrdüsen	52–59
Vakuum-Rohrsysteme Systeme im Test VAC UP-System Silento-System System-Schema	60–69
Planung Tipps Preisbeispiel	70–73
Wäscheabwurfschächte	74
Lüftungssystem	74
Verschiedenes Shop, TV, Vertretungen	75

Unser Leitbild.

Als familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation steht über unserem Tun der Grundsatz:

**„In der Tradition verwurzelt, die Zukunft fest im Blick.
Bewährtes schätzen, Neues prüfen und verantwortungsvoll handeln!“**

Umwelt

Wir verstehen uns als Teil des ökologischen und gesellschaftlichen Systems und übernehmen die unternehmerische Verantwortung dafür.

Dialog

Mit Mitarbeitern, Kunden und allen gesellschaftlichen Gruppen pflegen wir einen Dialog auf der Basis von Wahrheit und Aufrichtigkeit. Der Umgang miteinander ist von Wertschätzung, Respekt und Vertrauen bestimmt.

Service

Im Blick haben wir an aller erster Stelle das Wohl unserer Mitarbeiter, die das Wichtigste sind und somit auch die Grundlage für größtmögliche und langfristige Sicherheit für unsere Kunden bilden.

Preise

Wir bieten unsere Produkte zu seriös kalkulierten, fairen Preisen an. Konditionsverhandlungen mit unseren Lieferanten sind geprägt von gegenseitigem Respekt. Ziel ist eine langfristige Lieferantenpartnerschaft mit zuverlässiger Lieferbereitschaft. Preistreiberei zu Lasten von Qualität und Service passt nicht zu unserem Geschäftsprinzip.

Mensch

Wir legen größten Wert auf Achtung menschlicher Werte und beziehen alle Mitarbeiter mit ein. Die Zusammenarbeit ist geprägt von Menschlichkeit, Fairness, Rücksicht, Verantwortung und Selbstverwirklichung.

Kunden

Das höchste Gut – unserem unternehmerischen Verständnis nach – ist ein zufriedener, besser noch ein begeisterter Kunde. Alle Bemühungen unseres Tuns zielen darauf ab. Unser Fokus ist es unseren Kunden, nach bestem Wissen und Gewissen, für die Gesundheit förderliche, technisch optimale und wirtschaftlich beste Lösungen anzubieten.

Langzeitstrategien

Kundenservice und Kundenzufriedenheit über Jahrzehnte hinweg zu garantieren setzt eine solide wirtschaftliche und finanzielle Basis voraus. Wir setzen unsere Ziele so, dass unsere Existenz und langfristige Weiterentwicklung auf einem soliden und sicheren Fundament stehen.

Nachhaltigkeit

Langlebige Produkte und Ersatzteilverfügbarkeit sowie ressourcenschonender Umgang mit Verbrauchsmaterialien sind unser Beitrag zum Schutz von Umwelt und Klima.



Max Stanger

FAWAS® Die Experten
SAUBERE GESUNDE
LEBENSÄUME

■ Staubsaugsysteme
■ Optimale Wohnraumbelüftung
■ Wäscheabwurfschächte
■ Absaugsysteme

■ Luftreiniger
■ Luftentfeuchter & Luftbefeuchter
■ Mobile Klimageräte
■ Ozon-Generatoren



Das **FAWAS**-Team – Ihrer Zufriedenheit verpflichtet. Darauf können Sie sich verlassen.

FAWAS-TV
youtu.be/QWPL2lhyXJg



Über **90.000**
glückliche FAWAS-Kunden
in 27 Jahren
schaffen Vertrauen!

Unsere FAWAS-Unternehmensphilosophie und ein hochmotiviertes Team garantieren Ihnen die Sicherheit einer soliden, ehrlichen Partnerschaft.

Unternehmererfahrung aus zwei Generationen steht für konstante Entwicklung und Beständigkeit des Unternehmens. Das kompetente, hochmotivierte Team steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Die FAWAS-Zentrale mit dem 2500 Quadratmeter großen, modernen Verwaltungs-, Lager- und Logistik-Zentrum in Dettingen an der Erms, etwa 40 Kilometer südlich von Stuttgart, beliefert außer Deutschland 12 weitere europäische Länder innerhalb von 24 bis 48 Stunden.



DER ROBOTER

ROBO



- Vollautomatischer Saugroboter
- Automatische Entleerung durch die Zentralstaubsauganlage
- Feuchtwischfunktion mit Microfasermopp

mehr auf Seite 22

DIE BEWÄHRTE SERIE – WELTWEIT AM HÄUFIGSTEN VERKAUFT

Platinum SC 335

Einfamilienhaus bis ca. 200 m²



- Transparenter Staubbehälter mit Drehverschluss
- Saugdose am Gerät
- Inklusive Abluftschalldämpfer
- Zyklonabscheider mit selbstreinigendem Hubfilter
- Optionaler Betrieb mit Filtertüte

mehr auf Seite 28

Platinum SC 355

Einfamilienhaus bis ca. 300 m²



- Transparenter Staubbehälter mit Drehverschluss
- Saugdose am Gerät
- Inklusive Abluftschalldämpfer
- Zyklonabscheider mit selbstreinigendem Hubfilter
- Optionaler Betrieb mit Filtertüte

mehr auf Seite 29

Platinum SC 385

Einfamilienhaus bis ca. 400 m²



- Transparenter Staubbehälter mit Drehverschluss
- Saugdose am Gerät
- Inklusive Abluftschalldämpfer
- Zyklonabscheider mit selbstreinigendem Hubfilter
- Optionaler Betrieb mit Filtertüte

mehr auf Seite 29

Platinum SC 398

Einfamilienhaus bis ca. 800 m²



- Transparenter Staubbehälter mit Drehverschluss
- Saugdose am Gerät
- Inklusive Abluftschalldämpfer
- Zyklonabscheider mit selbstreinigendem Hubfilter
- Optionaler Betrieb mit Filtertüte

mehr auf Seite 29

Platinum SC 3500

Zwei- bis Mehrfamilienhäuser. Für 2 gleichzeitige Nutzer bis je ca. 400 m²



- Transparenter Staubbehälter mit Drehverschluss
- Saugdose am Gerät
- Inklusive Abluftschalldämpfer
- Zyklonabscheider mit selbstreinigendem Hubfilter
- Optionaler Betrieb mit Filtertüte

mehr auf Seite 29

QUBE B

Wohnungen, Apartments, Garagen, Einfamilienhäuser bis ca. 200 m²



- Modernes kubisches Design
- Für Aufputz- oder Unterputz-Montage
- Im Außenbereich installierbar
- Zyklon-Ellipse-Abscheider
- Feinfilterkartusche
- Staubbox für staubfreie Entsorgung

mehr auf Seite 24

appVac

Einfamilienhaus bis ca. 400 m²



- Das Spitzenmodell weltweit
- Mit Ihrem Smartphone sind Sie jederzeit über viele Parameter des appVac informiert
- Saugdose im Gerät integriert
- Inklusive Abluftschalldämpfer
- Große Filterkartusche mit automatischer Abrüttelung
- Von außen verschließbarer Staubsack einsetzbar, zur staubfreien Entsorgung des Sauggutes

mehr auf Seite 27

Alliance 625SB

Einfamilienhaus bis ca. 200 m²



- Transparenter Staubbehälter
- Komfortables Abnehmen und Ansetzen mittels 360° Magic-Ring-Adapter
- Saugdose im Gerät integriert
- Inklusive Abluftschalldämpfer
- Zyklonabscheider mit selbstreinigendem Hubfilter
- Optionaler Betrieb mit Filtertüte

mehr auf Seite 30

Alliance 650TB

Einfamilienhaus bis ca. 300 m²



- Transparenter Staubbehälter
- Komfortables Abnehmen und Ansetzen mittels 360° Magic-Ring-Adapter
- Saugdose im Gerät integriert
- Inklusive Abluftschalldämpfer
- Zyklonabscheider mit selbstreinigendem Hubfilter
- Optionaler Betrieb mit Filtertüte

mehr auf Seite 31

Alliance 700TC

Einfamilienhaus bis ca. 800 m²



- Transparenter Staubbehälter
- Komfortables Abnehmen und Ansetzen mittels 360° Magic-Ring-Adapter
- Saugdose im Gerät integriert
- Inklusive Abluftschalldämpfer
- Zyklonabscheider mit selbstreinigendem Hubfilter
- Optionaler Betrieb mit Filtertüte

mehr auf Seite 31

AUSSER-GEWÖHNLICH

DER SMARTE

DIE PREMIUM-SERIE

SAUGSETS



Alliance Saugset 7+2-teilig
Saugschlauch mit Finger-Tip-Bedienung, Ein/Aus 3-Stufen-Saugkraftregulierung, **Interface-Communication** mit dem Alliance-Sauger **mehr auf Seite 32**



Standard-Saugset 8-teilig ohne Ein/Aus-Schalter **mehr auf Seite 35**



Superior-Saugset 2.0 10+2-teilig mit Ein/Aus-Schalter Schlauch mit Hybridgeflecht **mehr auf Seite 34**



Garagen-/Keller-Saugset 7-teilig ohne Ein/Aus-Schalter **mehr auf Seite 35**



Comfort-Luxus-Saugset 12-teilig mit Ein/Aus-Schalter **mehr auf Seite 35**

SAUGSCHLÄUCHE



Alliance Saugschlauch mit Finger-Tip-Bedienung, Ein/Aus 3-Stufen-elektronische Saugkraftregulierung, **Interface-Communication** mit dem Alliance-Sauger **mehr auf Seite 33**



TOP-LINE-Schlauch ohne Ein/Aus-Schalter **mehr auf Seite 34**



Superior-Schlauch 2.0 mit Hybridgeflecht mit Ein/Aus-Schalter **mehr auf Seite 34**



Sicherheits-Schlauch „Garage“ ohne Ein/Aus-Schalter **mehr auf Seite 35**



Comfort-Schlauch ohne Textilüberzug mit Ein/Aus-Schalter **mehr auf Seite 34**



Mac Streck®-Ziehharmonika-Schlauch ohne Ein/Aus-Schalter **mehr auf Seite 35**

SCHLAUCHEINZUG-SYSTEME



BINGO loop Schlaucheinzug-System mit Unterputzbox für Saugzubehör **mehr auf Seite 38**



Chameleon Schlaucheinzug bis zu 15 m Saugschlauch, Schlauch zur Nutzung an anderen Saugdosen entnehmbar **mehr auf Seite 36**



VROOM Retract Vac Schlaucheinzug für Garage und Werkstatt **mehr auf Seite 40**



VROOM Schlauchbox – Die Alternative **mehr auf Seite 42**



Alliance-Bodendüse umschaltbar **mehr auf Seite 32**



Alliance-Glattbodendüse **mehr auf Seite 32**



4-WD Super-Bodendüse **mehr auf Seite 46**



Premium Bodendüse **mehr auf Seite 46**



Luxus Allround-Bodendüse **mehr auf Seite 46**



3D-Düse **mehr auf Seite 46**



Microfaser-Saugmopp **mehr auf Seite 47**



TWIN-Allround-Bodendüse **mehr auf Seite 46**



DE LUXE Feinbodenbürste **mehr auf Seite 46**



Profi-Feinbodenbürste **mehr auf Seite 46**



Glattbodenbürste **mehr auf Seite 46**



Glattbodenbürste „maxi“ **mehr auf Seite 46**



Vario Click **mehr auf Seite 45**

BODENDÜSEN

ROTIERENDE BÜRSTEN



Turbo-Cat

mehr auf Seite 47



Power-Teppichbürste

mehr auf Seite 47



Heizkörper-/Fugenbürste

mehr auf Seite 49



Extra lange Fugendüse

mehr auf Seite 49



Schwertdüse flexibel

mehr auf Seite 49



Flach-Sauglanze

mehr auf Seite 49



Turbo-Handbürste

mehr auf Seite 48




Wendedüse mit 2-fach Nutzen

mehr auf Seite 48



„High-End“-Saugset

mehr auf Seite 49



Minidüsen-Saugset

mehr auf Seite 49



Möbelpinsel rund

mehr auf Seite 48



Möbelpinsel oval

mehr auf Seite 48



„Longi“ – The Spider Fighter

mehr auf Seite 49



No Limit-Gelenkbürste

mehr auf Seite 49



Minibürste

mehr auf Seite 48



Polster-Autositzbürste

mehr auf Seite 48



Bohrfix

mehr auf Seite 49



Kleider- und Universalbürste

mehr auf Seite 48



Grobschmutzdüse

mehr auf Seite 48



Bodendüse für lange Haare und Fusseln

mehr auf Seite 47



Polsterdüse für Haare und Fusseln

mehr auf Seite 47



Dreh-Winkel-Bürste

mehr auf Seite 48



Polster- und Teppichfransenbürste

mehr auf Seite 48



Tier-Saugbürste „Kardätsche“

mehr auf Seite 47



Tier-Saug-Kammstriegel

mehr auf Seite 47



Fugendüse mit Klappbürstchen

mehr auf Seite 48



Fugendüse

mehr auf Seite 49



Tier-Saug-Stiftstriegel

mehr auf Seite 47

SPEZIALDÜSEN

SPEZIALDÜSEN

TIERPFLEGE

VORABSCHIEDER		Pro Dust/Wall – „Simple“ mehr auf Seite 50		Pro Dust/Wall – „High Efficient“ mehr auf Seite 50		EUROTOP-Saugdose mehr auf Seite 57		Design-Saugdose Vex-Quadra mehr auf Seite 56	SAUGDOSEN
		Pro Filtre/Wall – „Allround“ L mehr auf Seite 50		Pro Liquid mehr auf Seite 50		Standard-Saugdose „Robusta-Classic“ mehr auf Seite 57		Bodendose „Robusta-Classic“ mehr auf Seite 57	
		Pro Asch XXL mehr auf Seite 51		Pro Asch XL 2 mehr auf Seite 51		Abschließbare Saugdosen mehr auf Seite 58		Aufputz-Saugdose Standard mehr auf Seite 58	
		Ascheabscheider „The Ash-Catcher“ für kalte Asche mehr auf Seite 51		Allround-Vorabscheider mehr auf Seite 51		VACUP PVC-freies Einbauset VU-GB 3 für 3 Saugdosen mehr auf Seite 64		VACUP PVC-freies Einbauset SVU-GB 3 für 3 Saugdosen Steuerkabel im Schutzrohr mehr auf Seite 64	
SOCKELEINKEHRDÜSEN		Push-Pan mehr auf Seite 53		Sockeleinkehrdüse mehr auf Seite 52		VACUP PVC-freies Einbauset VU-GB 4 für 4 Saugdosen mehr auf Seite 64		VACUP PVC-freies Einbauset SVU-GB 4 für 4 Saugdosen Steuerkabel im Schutzrohr mehr auf Seite 64	ROHRSETS / PAKETE
		Sockeleinkehrklappe mehr auf Seite 53				Einbauset R-GB 3 für 3 Saugdosen mehr auf Seite 66		Einbauset SR-GB 3 für 3 Saugdosen Steuerkabel im Schutzrohr mehr auf Seite 66	
		Saugdosen Design-Serie FLIP-VALVE mehr auf Seite 55		Standard-Saugdose, Kunststoff mehr auf Seite 56		Einbauset R-GB 4 für 4 Saugdosen mehr auf Seite 66		Einbauset SR-GB 4 für 4 Saugdosen Steuerkabel im Schutzrohr mehr auf Seite 66	
SAUGDOSEN					PVC-Rohrsystem Einzelkomponenten mehr auf Seite 66		PP-Rohrsystem Einzelkomponenten mehr auf Seite 64	ROHRSYSTEM EINZELKOMPONENTEN	



Das FAWAS-Wohlfühl-Komforthaus³ smarthome³ [feel FAWAS]

FAWAS® Die Experten
Staubsaugsysteme
Smart Clean 4.0

Der Zentralstaubsauger 1 bis 12

Die Zeit sperriger, lauter und schwerer Staubsauger ist vorbei. Mit einer Zentralstaubsauganlage, bestehend aus einem zentralen Staubsauger im Keller oder einem Nebenraum, der mit einem Rohrsystem und Saugdosen verbunden ist, geht das Staubsaugen wie von selbst – in Verbindung mit dem vollautomatischen Saugroboter sowieso.

FAWAS® Die Experten
Wäscheabwurf-
schächte

Der Wäscheabwurfschacht A bis C

Genießen Sie ein aufgeräumtes Bad oder ein aufgeräumtes Schlafzimmer, denn die Praxis zeigt, dass alle Familienmitglieder die eigene, gebrauchte Wäsche freiwillig und selbstverständlich in den ex and drop® Wäscheabwurfschacht einwerfen. Und ihre Wäsche ist dort, wo sie hingehört: Bei der Waschmaschine!

FAWAS® Die Experten
Optimale
Wohnraumbelüftung

Die dezentrale, kontrollierte Wohnraumbelüftung 1 bis 3

Dezentrale, kontrollierte Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung ist einfach, effektiv, sicher und langlebig. Die beste Möglichkeit mit frischer Luft erheblich Energie einzusparen. Die FAWAS Komfort-Lüftung versorgt Sie rund um die Uhr, beinahe unbemerkt, mit gesunder, frischer, sauberer Atemluft und verdient Geld für Sie.

- 1 BEAM-Alliance Zentralstaubsauger
- 2 ROBO der vollautomatische Saugroboter (Seite 22)
- 3 Saugleitung
- 4 Unterputzsaugdose
- 5 Sockeleinkehrdüse
- 6 BINGO Loop (Seite 38)/ Chameleon (Seite 36)
- 7 Ascheabscheider
- 8 Außensaugdose
- 9 Garagensaugdose Retract Vac (Seite 40)

- 10 Fortluftleitung
- 11 Ausblasöffnung
- 12 Saugschlauch

- A Wäsche-Einwurf-türe
- B Wäsche-Fallrohr
- C Wäsche-Auswurf

- 1 Dezentraler Wohnraumlüfter
- 2 Außenhaube Lüfter
- 3 Innenblende Lüfter

YOUTUBE-EMPFEHLUNG*



<https://tinyurl.com/uwzmyh6>

„The Indoor Generation“
Ein Film der gleichnamigen VELUX-Kampagne*
Ein Film, der aufrüttelt!
Über Licht, Luft, Staub und unsere Innenraum-Zukunft.



Auch das Umweltbundesamt stellt fest: Die Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub ist in Innenräumen meist höher als auf der Straße!

„Feinstaub kann natürlichen Ursprungs sein oder durch menschliches Handeln erzeugt werden. Da im Innenraum weniger starke Verdünnungseffekte wirken, wie in der Außenluft, ist die Feinstaubbelastung in der Innenraumluft häufig höher als in der Außenluft.“

Zitat Umweltbundesamt

Was ist eigentlich Feinstaub?


Feinstaub besteht aus einem komplexen Gemisch fester und flüssiger Partikel und wird abhängig von deren Größe in unterschiedliche Fraktionen eingeteilt. Unterschieden werden PM10 (PM, particulate matter) mit einem maximalen Durchmesser von 10 Mikrometer (µm), PM2,5 und ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm.

Gesundheitliche Wirkung

Es ist erwiesen, dass sich das Einatmen von Feinstaub negativ auf den Gesundheitszustand des Menschen auswirkt. Je kleiner

die Staubpartikel sind, desto größer ist das Risiko zu erkranken, da sie aufgrund ihrer Größe tiefer in die Atemwege eindringen können als größere. Dadurch gelangen sie in Bereiche, von wo sie beim Ausatmen nicht wieder ausgeschieden werden. Ultrafeine Partikel können zudem über die Lungenbläschen bis in die Blutbahn vordringen und sich über das Blut im Körper verteilen. In den Lungenbläschen sind Atmung und Blutkreislauf funktionell und anatomisch sehr eng miteinander verbunden. Deshalb können Störungen eines Systems – wie etwa entzündliche Veränderungen im Atemtrakt – auch weitere Systeme, wie unser Herz-Kreislauf-System beeinträchtigen.

Einige Beispiele für Partikelgrößen



*Alle Rechte bei: Velux Group – www.velux.de/indoorgeneration

Jeder „normale“ Staubsauger mit Staubbehälter oder Staubbeutel ist ein „Hotspot“ für tausendfache Vermehrung und Verbreitung von Krankheitserregern. Je feiner der Filter, desto größer wird die Anzahl an atembaren Feinstaubpartikeln!



Unsere Atemwege sind das größte Einfallstor für unzählige Krankheitserreger! Neueste Studien haben aufgezeigt, dass zwischen „Luftverschmutzung“ und schweren Covid-19-Erkrankungen enge Zusammenhänge bestehen.

Was erwartet uns da in der Luft, die wir einatmen: Viren, Bakterien, Schimmelpilze, Milbenkot, Feinstaub, Mikroabriebe, Aerosole flüssiger und fester Art, eingetragener Straßenstaub und unzählige andere Schwebesubstanzen.



- Feinstaub
- Pollen
- Keime
- Viren
- Bakterien
- Milbenkot
- Fäulnisgifte
- Schimmelpilze
- Zersetzungsprodukte

Der charakteristische Staubsaugergeruch (Gestank!) ist ein klares Indiz für hochbelastete, krankmachende Atemluft.

Gesund wohnen im feinstaubfreien Wohlfühlklima ist nur möglich mit einem komfortablen FAWAS Staub-Raus-System.



Einzig und allein ein FAWAS Staub-Raus-System kann für unbelastete, feinstaubfreie Atemluft in Ihrer Wohnung sorgen.

Das STAUB-RAUS-SYSTEM. Belasteter Schmutz und Feinstaub verschwindet mittels Saugschlauch über eine Saugdose und ein kleines Rohrsystem im externen Sauger.

Der externe „Zentralstaubsauger“ wird außerhalb des Wohnbereiches installiert. Er hat einen Dauerfilter ohne Folgekosten und muss nur zwei- bis dreimal im Jahr geleert werden.

Die feingefilterte Abluft verlässt über die Fortluftleitung und die kleine Ausblasklappe endgültig das Haus.





Es gibt einfach keinen Tag an dem unsere Zentralstaubsauganlage nicht gebraucht wird. Und es ist ein gutes Gefühl, etwas für die Umwelt und gegen die Klimaveränderung zu tun.

Sei es in der Küche, im Wohnzimmer oder in der Garage: Die Saugdose ist schon da. Rein mit dem Saugschlauch und losgesaugt. Das Ergebnis ist perfekte Hygiene für die ganze Familie (inklusive Hund und zwei Katzen) – und das ohne Feinstaub.



Ultimativer „System“-Vergleich.

Von der Werbung als „modern“ bezeichnete Methode

	Autarke, oberflächliche „Grobreinigung“	✓
	Entleerung aufwändig und oft von Hand	☹
	Feinstaubbelastung beim Leeren	☹
	Für die schnelle Reinigung zwischendurch	✓
	Zeitlich begrenzter Einsatz des Akkus	☹
	Lange Akku-Ladezeiten	☹
	Unhandlich und schwer, weil Akku und Motor mitgetragen werden müssen	☹
	Feinstaubemission meist erheblich	☹
	Besondere Gefährdung durch Feinstaubemission in der Nähe der Atemwege	☹
	Kein Ersatz für normalen, leistungsfähigen Sauger	☹
	Lebensdauer 2–4 Jahre	☹
	Nachhaltigkeit negativ durch kurze Lebensdauer und Akku-Müll	☹
	Saugleistung	☹
	Verschleiß innerhalb von 15 Jahren (Einfamilienhaus/Wohnung bis 300 m²)	
	4 Akku-Sticks + 4 normale Sauger + 2 Industriesauger für Garage, Werkstatt, ...	☹
	Nutzenbilanz	☹☹☹
	Gesundheitsbilanz	☹☹☹
	Kosten-Nutzen-Bilanz	☹☹

Smart Home Cleaning 4.0 STAUB-RAUS-SYSTEM

	Autarke, oberflächliche „Grobreinigung“	✓
	Entleerung vollautomatisch und permanent durch Zentralstaubsauger	✓
	Keinerlei Feinstaubflug	✓
	Für die schnelle Reinigung zwischendurch	✓
	Das FAWAS Staub-Raus-System steht jederzeit und unbegrenzt zur Verfügung	✓
	Der Saugschlauch ist leicht, handlich und flexibel	✓
	Staub-Raus-System – keine Feinstaubbelastung	✓
	Kein weiterer Staubsauger notwendig	✓
	Lebensdauer bis 20 Jahre	✓
	Unerreicht bei der Nachhaltigkeit	✓
	Saugleistung maximal	✓
	Wertbeständig für Jahrzehnte (Einfamilienhaus/Wohnung bis 300 m²)	
	1 Zentralstaubsauger für ALLES (auch Garage, ...)	✓
	Nutzenbilanz	✓✓✓
	Gesundheitsbilanz	✓✓✓
	Kosten-Nutzen-Bilanz	✓✓



FAWAS Sagen Sie „JA“ zu Umwelt- und Klimaschutz. Sagen Sie „NEIN“ zu Wegwerfirrsinn, Sondermüll und Elektroschrott durch Staubsauger.

FOR A HEALTHY FUTURE

Allein in Deutschland werden seit Jahren konstant über 4 Millionen herkömmliche Staubsauger pro Jahr verkauft. Die meisten davon hergestellt in Fernost unter oft zweifelhaften Umwelt- und Arbeitsbedingungen. Das heißt im Umkehrschluss: Jedes Jahr ein gigantischer Müllberg von 4 Millionen „entsorgten“ Staubsaugern.

Diese unvorstellbare Menge von Sondermüll/Elektroschrott entspricht 3.500 vollen Lkw-Sattelzügen! Allein in Deutschland!



Weltweit ist die Zahl von jährlich verkauften herkömmlichen Staubsaugern nicht mehr wirklich vorstellbar: 130 Millionen!

Das entspricht über 90.000 vollbeladenen Lkw-Sattelzügen mit Sondermüll und Elektroschrott.



Quelle: Statista Research Department

Eindeutige Bilanz für Kosten, Umwelt und Klima.

Übliche, althergebrachte Methode

Durchschnittsverbrauch an Staubsaugern pro Haus/Familie	15–20 Jahres BILANZ
	Investitionen in normale Staubsauger 2000,- bis 4000,- Euro 😞
	Verbrauch: Tüten und/oder Filter, je nach Gerät 200,- bis 700,- Euro 😞
	Reparatur meist nicht möglich, da Wegwerfprodukte 😞😞
	Die Nachhaltigkeit ist katastrophal und unverantwortlich (siehe links!) 😞😞
	Umwelt- und klimaschädlich 😞
	Saugkraft von der EU begrenzt auf nur 900 Watt 😞😞

Am Ende steht ein schlechtes Gewissen, denn diese antiquierte Methode zu reinigen passt nicht mehr in unsere Zeit. Sie ist teuer, weil nicht zeitgemäß. Sie ist in Summe äußerst umwelt- und klimaschädlich durch immensen Rohstoffverbrauch und extrem hohe Energiekosten bei Herstellung und Entsorgung.

**Umweltschädlich
Klimaschädlich**

Smart Home Cleaning 4.0 STAUB-RAUS-SYSTEM

15–20 Jahres BILANZ
Einmalige Investition in einen Zentralstaubsauger ca. 900,- bis 1400,- Euro* ✓
Verbrauch: Keine Tüten oder Filterverschleiß 0,- Euro ✓
Ersatzteil- und Reparaturgarantie für Jahrzehnte ✓✓
Nachhaltigkeit ist maximal – durch jahrzehntelange Nutzung ✓✓
Umwelt- und Klimabewusstes Konzept ✓
Höchste, zeitlich und örtlich unbegrenzte Saugkraft – vom Speicher bis zum Keller, von der Küche bis zur Garage – alles mit einem einzigen Sauger. ✓✓



Die Fakten belegen und überzeugen: Das STAUB-RAUS-SYSTEM 4.0 ist langfristig preiswerter, wirtschaftlicher, umweltfreundlicher und ein Beitrag für den Klimaschutz. Die richtige Entscheidung für ein gutes Gewissen heute und für die Generationen der Zukunft.



*für Wohnungs-/Hausgrößen bis 400 m² Wohnfläche zuzüglich ca. 300,- Euro Saugzubehör und ca. 300,- Euro Installationsmaterial, das aber über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes zur Verfügung steht.



ROBO – SMART CLEAN 4.0
Automatische Entleerung durch Anschluss an Ihre Zentralstaubsauganlage.
GENIAL!

ROBO – Der erste und einzige vollautomatische Saugroboter.

Eine Vision wird Wirklichkeit

Mit dem Saugroboter ROBO und dem Staub-Raus-System SMART-CLEAN 4.0 wird eine Vision Wirklichkeit: Ein Saugroboter der vollautomatisch saugt und vollautomatisch entleert wird. Die Magie des Systems liegt in der patentierten Dockingstation, die der ROBO automatisch anfährt, um den Akku zu laden und um sich gleichzeitig entleeren zu lassen. Danach startet er selbstständig wieder zur nächsten Reinigungstour.

Innovative Steuerung

Der ROBO lässt sich bequem per App von Ihrem Smartphone/Tablet bedienen bzw. starten und stoppen und selbstverständlich hört er auch auf Ihr Sprachkommando mittels Alexa oder Google Home. ROBO 2.0 kann mit drei Reinigungsprogrammen operieren: Smart-Programm, Spot-Programm oder Follow-the-wall-Programm – bequem per App gesteuert. Ein leistungsfähiger Lithium-Ionen-Akku mit 5200 mAh macht ihn zum ausdauernden Langläufer.

Cleverer Sensorik

Außerdem ist der ROBO mit sensiblen Drucksensoren und Wall-Detect-Sensorik ausgestattet. Die Fahrpläne werden per App auf Ihr Smartphone/Tablet übertragen und aufgezeichnet. Drei Absturzsensoren sorgen für bestmögliche Sicherheit vor Treppenabstürzen. Große Antriebsräder mit griffigem Reifenprofil lassen ihn auch hohe Teppiche und Türschwellen mit Leichtigkeit bezwingen.

Ein Plus an Funktion

Die Hybrid-Funktion lässt Ihren ROBO zum Feuchtwisch-ROBO werden. Der Staubbehälter wird durch einen Wassertank mit Microfaserwischmopp ersetzt und schon wird „automatisch“ auf Glattböden feucht gewischt. ROBO 1.0 und 2.0 sind sowohl als „Einstiegsklasse“ als auch für fortgeschrittene Nutzer optimal geeignet.



Auch für bestehende Zentralstaubsauganlagen

FEATURES

Staubentleerung und Filterreinigung
Drucktastensteuerung
Fernbedienung
App-Steuerung
Mapping
Smart-Reinigungsprogramm
Zonenreinigung (raumweise)
Verbotzonen / Barrieren
Spot-Reinigungsprogramm
Automatische Teppickerkennung
Reinigungszyklen auslesen
Sprachsteuerung mit Amazon Alexa / Google Assistant
Roboterstimme / Sprache
Betriebssysteme App
Nass-Wisch-Funktion

TECHNISCHE DATEN

Motorleistung
Saugleistung
Soundlevel
Akkupower
Akkulaufzeit
Flächenleistung
Sensoren zur Treppenerkennung
Tastsensoren
3D-Lasersensor
Steigungswinkel
Steighöhe
Durchfahrhöhe
Staubbehälter Kapazität
Wassertank Kapazität

LIEFERUMFANG

• Saugroboter ROBO 1.0
• Ladestation
• Netzteil
• Wassertank
• Microfasermopp
• 2 Ersatzkeckenbürsten
• Magnetband 1 m

Artikelnummer

Euro (ohne MwSt.)

Euro (mit MwSt.)

ROBO 1.0 – TR 800

Mit Absaugereinheit automatisch durch Anschluss an Zentralstaubsaugersystem
ja
nein
Appsteuerung „Simple“
Einfaches Gyro-Mapping ohne Speicherfunktion
ja
nein
Durch Auslegung von Magnetbändern möglich
ja
nein
nein
ja
Englisch
iOS – Android
ja

ROBO 1.0 – TR 800

28 W
1800 Pa
< 65 dB
2600 mAh
60 – 80 min
ca. 60 m ²
3 Stück
Sensorenleiste vorne
–
max. 15°
max. 15 mm
min. 80 mm
0,6 l
150 ml

ROBO 1.0 – TR 800

• Saugroboter ROBO 1.0
• Ladestation
• Netzteil
• Wassertank
• Microfasermopp
• 2 Ersatzkeckenbürsten
• Magnetband 1 m

28580

478,15

569,-

ROBO 2.0 – TR 900L

Mit Absaugereinheit automatisch durch Anschluss an Zentralstaubsaugersystem
ja
ja
Appsteuerung „Premium“
Laser-Mapping mit Speicherfunktion und automatischer Raumeinteilung
ja
ja
Digital im Laser-Mapping innerhalb der App
ja
ja
ja
Deutsch, englisch, italienisch, französisch
iOS – Android
ja

ROBO 2.0 – TR 900L

30 W
2300 Pa
< 65 dB
5200 mAh
120 – 160 min
ca. 160 m ²
3 Stück
Sensorenleiste vorne
mittig oben
max. 15°
max. 15 mm
min. 110 mm
0,6 l
150 ml

ROBO 2.0 – TR 900L

• Saugroboter ROBO 2.0
• Fernbedienung
• Ladestation
• Netzteil
• Wassertank
• Microfasermopp
• 2 Ersatzkeckenbürsten

28540

604,20

719,-

Absaugereinheit „Smart Clean“

für ROBO 1.0 und 2.0 (ROBO und Ladestation nicht im Lieferumfang enthalten)

Mit der Absaugereinheit „Smart Clean“ wird der ROBO Saugroboter zum ersten echten vollautomatischen Saugroboter!

Sobald der ROBO Saugroboter zum Laden des Akkus in die Absaugereinheit einparkt, startet automatisch Ihre Zentralstaubsauganlage – der Staubbehälter des Saugroboters wird ausgesaugt und das Sauggut direkt in die Zentralstaubsauganlage „entsorgt“!

Simply clean, simply clever, simply FAWAS!



Absaugereinheit „Smart Clean“

• Absaugereinheit
• Abdeckung
• Saugdosenanschluss
• Steuerleitung

28554

234,45

279,-

QUBE B – Der außergewöhnliche Zentralstaubsauger. Designed für „In Wall“ und „On Wall“

Der einzige Zentralstaubsauger weltweit, der als Unterputz- oder Aufputzmodell im Innen- und Außenbereich installiert werden kann.



QUBE B Aufputz-Modell
Höhe 83 cm
Breite 54,5 cm
Tiefe 24,5 cm

27100 827,73 € | ~~985,00 €~~

QUBE B Unterputz-Modell
Bestehend aus
• Unterputzgehäuse mit Putzdeckel
• Einbausauger
• Frontblende mit Frontklappe
(ohne Isolations-/Dämmsatz)

27150 794,12 € | ~~945,00 €~~

QUBE B Isolations-/Dämmsatz
für Unterputz-Modell

27210 49,58 € | ~~59,00 €~~

TECHNISCHE DATEN


max. Saugleistung
max. Stromstärke
max. Leistungsaufnahme
Motorentechnik
Schutzklasse
max. Unterdruck
max. Luftmenge
max. Rohrlänge (längste Strecke)
max. Hubhöhe (steigende Leitung)
empfohlene Schlauchlänge bis ca.
Filtertechnik
Abluft
Staubentsorgung
nutzbare Behälterkapazität
Abmessungen Unterputz (Höhe x Breite x Tiefe)
Abmessungen Aufputz (Höhe x Breite x Tiefe)
Gewicht
Geeignet für Schlaucheinzug

QUBE B

653 Airwatt
7 A
1600 W
HE Flow-Through/Softstart
IP55 Abluft über Fortluftleitung, IP45 Abluft über Gerätefront
313 mbar oder 31,3 kPa (ca. 3192 mm WS)
195 m³/Std. (3250 l/Min. oder 54,2 l/Sek.)
35 m
4 m höher als tiefster Punkt der Saugleitung
10 m
Patentiertes System „Zyklon-Ellipse“ und waschbarer Polyesterfilter
Mittels Fortluftleitung oder über Gerätefront – Fortluftschalldämpfer integriert
Umweltfreundlicher Karton. Staubdicht verschließbar. Mit Handgriffen.
13 Liter
84 cm x 55 cm x 26,1 cm
83 cm x 54,5 cm x 24,5 cm
ca. 14 kg
ja



- A** Isolierungs-/Dämmsatz (optional)
- B1** Unterputzbox
- B2** Putzdeckel
- C1** Motor-/Turbinengehäuse
- C2** Patentiertes Filtersystem „Zyklon-Ellipse“ und waschbarer Polyesterfilter
- C3** Staubsammelbox zur staubfreien Entsorgung des Sauggutes. Einfach, hygienisch und biologisch abbaubar.
- C4** Gehäuseabdeckung
- D1** Gerätefrontblende
- D2** Frontklappe



Wohnungen, Apartments, Garagen, Einfamilienhäuser bis ca. 200m²




Der smarte Zentralstaubsauger.
Ein neues Zeitalter für
das Staubsaugen bricht an.



Perfekt ... innen und außen

- ① **Motorgehäuse** – Ausblasleistungsanschluss rechts oder links, By-Pass-Turbine, Temperatur-Fühler, Schallgedämmte Motorkammer, Display
- ② **Saugleistungsanschluss rechts oder links** – Macht den Anschluss an das Rohrsystem einfach.
- ③ **Integrierte Saugdose** – Praktisches Feature. Saugschlauch kann direkt am Sauger eingesteckt werden.
- ④ **Feinfilter** – Aus waschbarem Polyester mit hoher Effizienz. Mit Drehverschluss und Zentrierkonus zum einfachen Aus- und Einbau.
- ⑤ **APF-System (Automatische Filterabreinigung)** – Das patentierte Filterabreinigungssystem.
- ⑥ **Quick-Fix-Wandhalter** – Erlaubt eine einfache Wandmontage. Gerät wird von vorne auf Halteplatte „geklipst“.
- ⑦ **Seitenfächer** – Zur Aufbewahrung von Bedienungsanleitung und Staubbeuteln.



Ergonomisch und hygienisch

- ① **Ausblasanschlüsse rechts oder links** – erlauben eine einfache Montage der Fortluftleitung
- ② **Staubbehälter** – Ergonomische Befestigungsgriffe, Staubableitungs-Konus, Kunststofftüte zur Staubentsorgung, Verschlussband zum Verschließen der Kunststofftüte, Niederhalteklammern am Behälterboden
- ③ **Halteklammern** – Ergonomisch und funktionell. Zwei Positionen beim Öffnen:
 1. Freigeben der Kordeln zum Schließen des Staubbeutels. Staubbeutel kann mit Kordeln zugezogen werden. Absolut kein Kontakt mit Staub.
 2. Ergonomische Griffe zum Abnehmen des Behälters
- ④ **Staubbeutel-Niederhalteklammern** – Integrierte Klammern am Staubbehälterboden halten den Staubbeutel im Behälter unten
- ⑤ **Clean Bag-Staubbeutel** – Absolut hygienische staubfreie Entsorgung des Sauggutes. Der Beutel wird durch Kordelzug verschlossen.

Volle Kontrolle per WIFI

Saugleistung in 5 Stufen regulierbar

Betriebsstunden **Füllstand**

Letzte Filter-Wartung

Betriebsunterdruck **Letzte Leerung**

Motorentemperatur

Sättigungsgrad des Filters

Fehlermeldungen

3 JAHRE GARANTIE

Die Zentralstaubsauger-App

sorgt für Kontrolle über viele Parameter des Zentralstaubsaugers. Außerdem können Sie in Echtzeit Meldungen zum Betriebszustand und zu (unwahrscheinlichen) Störungen abfragen.



TECHNISCHE DATEN

max. Stromstärke	6 A
max. Leistungsaufnahme	HE-Energiespar-Motor 1350 Watt
Motorentchnik	HE Flow-Through – 3 stage
max. Unterdruck	374 mbar oder 37,4 kPa (ca. 3813 mm WS)
max. Luftmenge	174 m³/Std. (2900 l/Min. oder 48,4 l/Sek.)
max. Rohrlänge (längste Strecke)	50 m
max. Hubhöhe (steigende Leitung)	5 m höher als tiefster Punkt der Saugleitung
empfohlene Schlauchlänge bis ca.	12 m
Saugdose	Im Gerätegehäuse integriert
Filtertechnik	Stufe 1: Zyklonabscheider mit Reflektor-Konus Stufe 2: Waschbarer Polyesterfilter
Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie	HEPA-Filter optional (s. Seite 33)
Staubbehälterfixierung	2 ergonomische Griff-Klammern
nutzbare Behälterkapazität	22 Liter
Display	Intelligent Smart Screen
Abmessungen (Höhe x Breite)	115 cm x 34 cm
Gewicht ca.	16 kg
Fortluftschalldämpfer inklusive	ja
Geeignet für Schlaucheinzug	ja
Artikelnummer	28120
Euro (ohne MwSt.)	1468,91
Euro (mit MwSt.)	1748,00

Für Wohnflächen bis ca. 400m²

BEAM

Platinum-Serie.

Leistungsstarke, bewährte Zentralstaubsauger.

Diese Geräteserie wird wegen ihrer bewährten Robustheit seit 10 Jahren nahezu unverändert gebaut und nur nach den Anforderungen an die fortlaufenden technischen und elektrischen Vorschriften modernisiert.

Dieses weltweit erfolgreichste Gerätekonzept ist eine konsequente Weiterentwicklung seit mehr als 60 Jahren.

In über 50 Ländern der Erde wurden bis heute insgesamt mehr als 5 Millionen BEAM-Zentralstaubsauger verkauft!



Die Platinum Zentralstaubsauger sind die **meistverkauften weltweit**. Sie sind ausgestattet mit **robusten, unverwüstlichen Tangentialturbinen**. Sie bringen Staubsaugen **auf den Punkt**. **Ohne Schnickschnack!**

- 1 Integrierter Feinfilter für kohlebürstenabriebfreien Kühlluftaustritt
- 2 Motor-Softstart zur Vermeidung von Stromspitzen
- 3 GORE-TEX-Filter CleanStream™ HEPA H 10
- 4 Sauganschluss rechts oder links am Gerät
- 5 Saugdöse am Gerät
- 6 Transparenter Staubbehälter mit praktischem Drehverschluss. Antibakterielle Beschichtung an der Innenseite des Behälters. Staubbeutel optional zum hygienischen Entsorgen des Sauggutes.



TECHNISCHE DATEN

max. Saugleistung	590 Airwatt
max. Stromstärke	7 A
max. Leistungsaufnahme	1650 W
Motortechnik	Domel-Tangentialturbine
max. Unterdruck	290 mbar oder 29 kPa (ca. 2957 mm WS)
max. Luftmenge	210 m³/Std. (3500 l/Min. oder 58,3 l/Sek.)
max. Rohrlänge (längste Strecke)	50 m
max. Hubhöhe (steigende Leitung)	4 m höher als tiefster Punkt der Saugleitung
empfohlene Schlauchlänge bis ca.	10 m
Filtertechnik	Zweistufig Zyklonabscheidung und dynamischer sog. selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™
Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie nutzbare Behälterkapazität	HEPA-Filter optional (s. Seite 33)
Abmessungen (Höhe x Breite)	88,5 cm x 33,5 cm
Gewicht ca.	13 kg
Fortluftschalldämpfer inklusive	ja
Geeignet für Schlaucheinzug	ja
Artikel-Nr.	01910
Preis in Euro (ohne MwSt.)	1006,72 €
Preis in Euro (mit MwSt.)	1198,00 €

Optional können Sie alle Modelle mit einer „entsorgungsfreundlichen“ Staubtüte betreiben. siehe Seite 33

Platinum SC 335	
max. Saugleistung	590 Airwatt
max. Stromstärke	7 A
max. Leistungsaufnahme	1650 W
Motortechnik	Domel-Tangentialturbine
max. Unterdruck	290 mbar oder 29 kPa (ca. 2957 mm WS)
max. Luftmenge	210 m³/Std. (3500 l/Min. oder 58,3 l/Sek.)
max. Rohrlänge (längste Strecke)	50 m
max. Hubhöhe (steigende Leitung)	4 m höher als tiefster Punkt der Saugleitung
empfohlene Schlauchlänge bis ca.	10 m
Filtertechnik	Zweistufig Zyklonabscheidung und dynamischer sog. selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™
Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie nutzbare Behälterkapazität	HEPA-Filter optional (s. Seite 33)
Abmessungen (Höhe x Breite)	88,5 cm x 33,5 cm
Gewicht ca.	13 kg
Fortluftschalldämpfer inklusive	ja
Geeignet für Schlaucheinzug	ja
Artikel-Nr.	01910
Preis in Euro (ohne MwSt.)	1006,72 €
Preis in Euro (mit MwSt.)	1198,00 €

Platinum SC 355	
max. Saugleistung	630 Airwatt
max. Stromstärke	7,4 A
max. Leistungsaufnahme	1700 W
Motortechnik	Domel-Tangentialturbine
max. Unterdruck	310 mbar oder 31 kPa (ca. 3161 mm WS)
max. Luftmenge	223 m³/Std. (3717 l/Min. oder 61,9 l/Sek.)
max. Rohrlänge (längste Strecke)	60 m
max. Hubhöhe (steigende Leitung)	5 m höher als tiefster Punkt der Saugleitung
empfohlene Schlauchlänge bis ca.	12 m
Filtertechnik	Zweistufig Zyklonabscheidung und dynamischer sog. selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™
Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie nutzbare Behälterkapazität	HEPA-Filter optional (s. Seite 33)
Abmessungen (Höhe x Breite)	106 cm x 33,5 cm
Gewicht ca.	14 kg
Fortluftschalldämpfer inklusive	ja
Geeignet für Schlaucheinzug	ja
Artikel-Nr.	01920
Preis in Euro (ohne MwSt.)	1174,79 €
Preis in Euro (mit MwSt.)	1398,00 €

Platinum SC 385	
max. Saugleistung	670 Airwatt
max. Stromstärke	7,8 A
max. Leistungsaufnahme	1800 W
Motortechnik	Domel-Tangentialturbine
max. Unterdruck	325 mbar oder 33 kPa (ca. 3314 mm WS)
max. Luftmenge	234 m³/Std. (3900 l/Min. oder 65,0 l/Sek.)
max. Rohrlänge (längste Strecke)	70 m
max. Hubhöhe (steigende Leitung)	5,5 m höher als tiefster Punkt der Saugleitung
empfohlene Schlauchlänge bis ca.	12 m
Filtertechnik	Zweistufig Zyklonabscheidung und dynamischer sog. selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™
Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie nutzbare Behälterkapazität	HEPA-Filter optional (s. Seite 33)
Abmessungen (Höhe x Breite)	106 cm x 33,5 cm
Gewicht ca.	14 kg
Fortluftschalldämpfer inklusive	ja
Geeignet für Schlaucheinzug	ja
Artikel-Nr.	01930
Preis in Euro (ohne MwSt.)	1384,87 €
Preis in Euro (mit MwSt.)	1648,00 €

Platinum SC 398	
max. Saugleistung	700 Airwatt
max. Stromstärke	8 A
max. Leistungsaufnahme	1850 W
Motortechnik	Domel-Tangentialturbine
max. Unterdruck	335 mbar oder 34 kPa (ca. 3416 mm WS)
max. Luftmenge	238 m³/Std. (3967 l/Min. oder 66,1 l/Sek.)
max. Rohrlänge (längste Strecke)	80 m
max. Hubhöhe (steigende Leitung)	5,5 m höher als tiefster Punkt der Saugleitung
empfohlene Schlauchlänge bis ca.	12 m
Filtertechnik	Zweistufig Zyklonabscheidung und dynamischer sog. selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™
Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie nutzbare Behälterkapazität	HEPA-Filter optional (s. Seite 33)
Abmessungen (Höhe x Breite)	106 cm x 40,5 cm
Gewicht ca.	17 kg
Fortluftschalldämpfer inklusive	ja
Geeignet für Schlaucheinzug	ja
Artikel-Nr.	01970
Preis in Euro (ohne MwSt.)	1594,96 €
Preis in Euro (mit MwSt.)	1898,00 €

Platinum SC 3500	
max. Saugleistung	1200 Airwatt
max. Stromstärke	16,5 A
max. Leistungsaufnahme	3700 W
Motortechnik	2 x Domel-Tangentialturbine
max. Unterdruck	335 mbar oder 34 kPa (ca. 3416 mm WS)
max. Luftmenge	439 m³/Std. (7317 l/Min. oder 121,9 l/Sek.)
max. Rohrlänge (längste Strecke)	ca. 60 m bei einem Nutzer, ca. 40 m bei zwei Nutzern
max. Hubhöhe (steigende Leitung)	4 m höher als tiefster Punkt der Saugleitung
empfohlene Schlauchlänge bis ca.	11 m
Filtertechnik	Zweistufig Zyklonabscheidung und dynamischer sog. selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™
Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie nutzbare Behälterkapazität	HEPA-Filter optional (s. Seite 33)
Abmessungen (Höhe x Breite)	112 cm x 40,5 cm
Gewicht ca.	23 kg
Fortluftschalldämpfer inklusive	ja
Geeignet für Schlaucheinzug	ja
Artikel-Nr.	01950
Preis in Euro (ohne MwSt.)	1920,17 €
Preis in Euro (mit MwSt.)	2285,00 €

Bei diesem Sauger ist auf ausreichende elektrische Absicherung zu achten.

■ Für Wohnflächen bis ca. 200m² • ■■ Für Wohnflächen bis ca. 300m²

■■■ Für Wohnflächen bis ca. 400m² • ■■■■ Für Wohnflächen bis ca. 800m² • ■■■■ Für zwei gleichzeitige Nutzer bis ca. 400m² Wohnfläche je Nutzer

BEAM

Premium-Line Alliance.

Zukunftsweisende, progressive Zentralstaubsauger.

Die BEAM Alliance-Serie ist eine moderne, junge Geräteserie die dem Bedürfnis des Nutzers nachkommt, auf bestimmte Gerätefunktionen über ein LCD-Display zugreifen zu können.

Der LED-Light-Ring wird bei Annäherung durch einen Bewegungsmelder aktiviert. Zeigt das Display eine aktuelle Gerätemeldung an, wird diese per LED-Signal am Schlauchhandgriff dem Nutzer angezeigt.

Das Herzstück des Alliance ist ein moderner „High-Efficiency Flow Through“-Motor.



SMART SCREEN	625 SB	650 TB	700 TC
System „ein“ Indikator	-	-	✓
Ring und Anzeige hinterleuchtet	✓	✓	✓
Bewegungssensor	✓	✓	✓
Anzeige Behälter leeren	✓	✓	✓
Saugleistungsanzeige	-	-	✓
Motor Geschwindigkeitsanzeige	-	-	✓
„Schlauch eingesteckt“-Anzeige	✓	✓	✓
Navigationstasten	-	-	✓
Motor-Schaden-Anzeige	✓	✓	✓
Digital-Uhr	-	-	✓
Fehlercode-Anzeige	-	-	✓



- 1 Smart Screen „High-Efficiency“-Motor mit Softstart zur Vermeidung von Stromspitzen
- 2 GORE-TEX-Filter CleanStream™ HEPA H10
- 3 Saugdose im Gerät integriert, mit „One Touch“-Bedienung
- 4 360°-Magic-Ring-Adapter zum nahezu widerstandslosen Abnehmen und Ansetzen des transparenten Staubbehälters, dessen Innenseite mit einer antibakteriellen Beschichtung ausgestattet ist.

TECHNISCHE DATEN

max. Saugleistung	Alliance 625SB 625 Airwatt
max. Stromstärke	6,5 A
max. Leistungsaufnahme	1500 W
Motorentechnik	HE Flow-Through
max. Unterdruck	320 mbar oder 32 kPa (ca. 3263 mm WS)
max. Luftmenge	176 m³/Std. (2933 l/Min. oder 48,9 l/Sek.)
max. Rohrlänge (längste Strecke)	50 m
max. Hubhöhe (steigende Leitung)	4 m höher als tiefster Punkt der Saugleitung
empfohlene Schlauchlänge bis ca.	10 m
Saugdose	verdeckt vom Schlauch schaltbar
Filtertechnik	Zweistufig Zyklonabscheidung und dynamischer sog. selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™
Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie	HEPA-Filter optional (s. Seite 33)
Staubbehälterfixierung	360°-Magic-Ring-Adapter
nutzbare Behälterkapazität	15 Liter
Display (Funktionen siehe Tabelle oben rechts)	Intelligent Smart Screen
Abmessungen (Höhe x Breite)	86 cm x 36 cm
Gewicht ca.	10 kg
Fortluftschalldämpfer inklusive	ja
Geeignet für Schlaucheinzug	ja
Artikel-Nr.	29625
Preis in Euro (ohne MwSt.)	1214,29 €
Preis in Euro (mit MwSt.)	1445,00 €

Optional können Sie alle Modelle mit einer „entsorgungsfreundlichen“ Tüte betreiben. siehe Seite 33

🏠 Für Wohnflächen bis ca. 200m² • 🏠🏠 Für Wohnflächen bis ca. 300m²



Alliance 650TB

max. Saugleistung	650 Airwatt
max. Stromstärke	6,5 A
max. Leistungsaufnahme	1500 W
Motorentechnik	HE Flow-Through
max. Unterdruck	340 mbar oder 34 kPa (ca. 3467 mm WS)
max. Luftmenge	182 m³/Std. (3033 l/Min. oder 50,6 l/Sek.)
max. Rohrlänge (längste Strecke)	60 m
max. Hubhöhe (steigende Leitung)	5 m höher als tiefster Punkt der Saugleitung
empfohlene Schlauchlänge bis ca.	12 m
Saugdose	verdeckt vom Schlauch schaltbar
Filtertechnik	Zweistufig Zyklonabscheidung und dynamischer sog. selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™
Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie	HEPA-Filter optional (s. Seite 33)
Staubbehälterfixierung	360°-Magic-Ring-Adapter
nutzbare Behälterkapazität	15 Liter
Display (Funktionen siehe Tabelle oben rechts)	Intelligent Smart Screen
Abmessungen (Höhe x Breite)	102 cm x 36 cm
Gewicht ca.	11 kg
Fortluftschalldämpfer inklusive	ja
Geeignet für Schlaucheinzug	ja
Artikel-Nr.	29650
Preis in Euro (ohne MwSt.)	1426,89 €
Preis in Euro (mit MwSt.)	1698,00 €

🏠🏠🏠 Für Wohnflächen bis ca. 800m²



Alliance 700TC

max. Saugleistung	700 Airwatt
max. Stromstärke	7 A
max. Leistungsaufnahme	1600 W
Motorentechnik	HE Flow-Through
max. Unterdruck	370 mbar oder 37 kPa (ca. 3773 mm WS)
max. Luftmenge	191 m³/Std. (3183 l/Min. oder 53,1 l/Sek.)
max. Rohrlänge (längste Strecke)	80 m
max. Hubhöhe (steigende Leitung)	5,5 m höher als tiefster Punkt der Saugleitung
empfohlene Schlauchlänge bis ca.	12 m
Saugdose	verdeckt vom Schlauch schaltbar
Filtertechnik	Zweistufig Zyklonabscheidung und dynamischer sog. selbstreinigender Hubfilter mit GORE-TEX-Cleanstream™
Bei fehlender Fortluftleitung ins Freie	HEPA-Filter optional (s. Seite 33)
Staubbehälterfixierung	360°-Magic-Ring-Adapter
nutzbare Behälterkapazität	15 Liter
Display (Funktionen siehe Tabelle oben rechts)	Intelligent Smart Screen
Abmessungen (Höhe x Breite)	102 cm x 36 cm
Gewicht ca.	11 kg
Fortluftschalldämpfer inklusive	ja
Geeignet für Schlaucheinzug	ja
Artikel-Nr.	29700
Preis in Euro (ohne MwSt.)	1678,99 €
Preis in Euro (mit MwSt.)	1998,00 €

🏠🏠🏠🏠 Für Wohnflächen bis ca. 800m²

ALLIANCE-SCHLAUCH

- 1 Ein/Aus-Schalter elektronisch
- 2 Saugkraftregelung elektronisch
- 3 LED-Betriebsanzeige: Hinweis auf Meldungen des Displays am Zentralstaubsauger



BEAM Premium-Line Alliance – eine „Allianz“ aus Gerät und Schlauch: Realisiert durch das neu entwickelte elektronische 2-Wege-Kommunikationssystem. Die Anzeige am Handgriff meldet Ihnen, wenn das Display am Zentralstaubsauger eine wichtige Information für Sie hat.

BEAM Saugsets Premium-Line Alliance.

Achtung:
Nur in Verbindung mit Zentralstaubsaugern der Premium-Line Alliance nutzbar.

Alliance Saugset 7+2-teilig

Saugschlauch mit Finger-Tip-Bedienung, Ein/Aus 3-Stufen-Saugkraftregulierung, **Interface-Communication mit dem Alliance-Sauger** Teleskoprohr • Bodendüse umschaltbar • Glattbodendüse • Multifunktionsdüse mit 3-fach Nutzen • Zubehörcorb mit großvolumigem Schlauchaufhänger • Adapter oval auf rund • Zubehör-Caddy

10019	ASS9, 9 Meter	351,68 €	418,50 €
10020	ASS10, 10 Meter	351,68 €	418,50 €
10022	ASS12, 12 Meter	351,68 €	418,50 €

Set Sparpreis



BEAM Saugschlauch Premium-Line Alliance.



Alliance Saugschlauch mit Finger-Tip-Bedienung, Ein/Aus 3-Stufen-elektronische Saugkraftregulierung, **Interface-Communication mit dem Alliance-Sauger**

11019	Schlauchlänge 9 Meter	247,48 €	294,50 €
11020	Schlauchlänge 10 Meter	247,48 €	294,50 €
11022	Schlauchlänge 12 Meter	247,48 €	294,50 €

Nachkaufteile Premium-Line Alliance.

Achtung:
Diese Artikel können nur zusammen mit dem Alliance-Saugschlauch genutzt werden.



Alliance-Bodendüse umschaltbar
Breite ca. 29 cm. Bequem umschaltbar von Glattboden auf Teppich. 2 große Stützrollen mit farblosem Silikon-Laufring. Sehr saugstark.

12005	41,60 €	49,50 €
-------	---------	----------------



Alliance-Glattbodendüse
Breite 32 cm. 2 breite Borstenstreifen aus Mischborsten. Seitlich 2 weiche Laufrollen.

12006	16,72 €	19,90 €
-------	---------	----------------



Alliance-Multifunktionsdüse 3-in-1
Mit dem Caddy immer griffbereit dabei. Nutzbar als Fugendüse, Polsterdüse mit integriertem Fusselstreifen und als Saugpinsel zum Abstauben.

12001	16,72 €	19,90 €
-------	---------	----------------



Alliance-Zubehör Caddy
Damit haben Sie die Multifunktionsdüse immer mit dabei.

12002	8,32 €	9,90 €
-------	--------	---------------



Alliance-Teleskoprohr
Durch handbreite Schiebegriffschale sehr komfortabel stufenlos in der Länge verstellbar. Bestmögliche Saugleistung durch ovalen Querschnitt. (Arbeitslänge Oberkante Handgriff bis Bodendüsen-Sohle teleskopierbar 104 cm bis 135 cm.)

12004	28,99 €	34,50 €
-------	---------	----------------



Alliance-Adapter oval auf rund
Damit können Sie das gesamte FAWAS Saugzubehör mit rundem Anschluss (31 mm Ø) an den Alliance-Schlauchhandgriff oder an das Alliance-Teleskoprohr adaptieren.

12003	12,18 €	14,50 €
-------	---------	----------------

Staubtüten-Optionen.



Staubtüten aus hochwertigem Vliesmaterial können optional in allen BEAM Zentralstaubsaugern eingesetzt werden. Die Entsorgung des Sauggutes ist auf diese Art nahezu staubfrei und hygienisch möglich.

Staubtüten-Sortiment

16340	Anschluss-Set für Staubtüteneinsatz in Alliance-Modellen + 1 Staubtüte gratis	40,17 €	47,80 €
16345	Für Alliance-Modelle, 3er-Set (Nachkauf-Set)	25,13 €	29,90 €
16300	Für Serie BEAM Platinum, 3er-Set (inklusive Adapterring)	28,99 €	34,50 €
16360	Für Serie BEAM Platinum, 3er-Set (Nachkauf-Set)	25,13 €	29,90 €
16330	appVac Clean Bag-Staubbeutel aus PE, mit Kordelzug für externe Verschlußmöglichkeit, 5er-Set	25,13 €	29,90 €
16335	QUBE B-Staubsammelbox, biologisch abbaubar, luftdicht verschließbar, 2er-Set	25,13 €	29,90 €
16320	Für Allround-Vorabscheider, Papiertüten, 5er-Set	16,30 €	19,40 €

Indoor-Filteroptionen.

Sollte es aus technischen Gegebenheiten nicht möglich sein der Zentralstaubsauger-Philosophie „Abluft nach draußen!“ zu folgen, wäre die zweitbeste Lösung den Anschluss für die Abluftleitung bei allen BEAM-Zentralstaubsaugern mit einem optionalen, hocheffektiven HEPA-Filter* auszustatten.

*High Efficiency Particulate Airfilter (0,3 Micron, 99,5 %)

HEPA-Filter Anbausatz für Premium-Line BEAM Alliance und Serie Platinum

Der speziell für BEAM-Zentralstaubsauger konzipierte True HEPA-Filter sorgt für größtmögliche Staubfreiheit in der Fortluft (kein Geruchsfilter). Inkl. Anschlusssteile zum Anschluss an Serie Platinum.

16270	für alle BEAM-Modelle	107,98 €	128,50 €
-------	-----------------------	----------	-----------------



True HEPA Ersatz-Filtermodul

Das in Ihrem HEPA-Filter-Anbausatz eingesetzte Filtermodul sollte regelmäßig gewechselt werden. Wir empfehlen dies bei jeder dritten Staubbehälterentleerung.

16272	65,46 €	77,90 €
-------	---------	----------------



Das Saugschlauch 1x1.

Wir empfehlen generell einen Saugschlauch mit Ein/Aus-Schalter am Handgriff. Das hat den Vorteil, dass Sie Ihren Zentralstaubsauger jederzeit ein- und ausschalten können. Sie brauchen nicht wie bei anderen Systemen an die entfernte Saugdose zu gehen und auszustechen, um das Gerät abzuschalten.

ALLIANCE

Interface-System

2-Wege-Kommunikation zwischen Handgriff und Gerät.

⚠ Nur in Verbindung mit der Geräteserie Alliance

SUPERIOR 2.0

inkl. Multifunktionsdüse und passender Parkgarage (im Griff integriert)

COMFORT

mit Ein/Aus-Schalter

STANDARD

ohne Ein/Aus-Schalter

GARAGE

ohne Ein/Aus-Schalter

CHAMELEON

mit weichem Textilüberzug

RETRACT VAC

ohne Ein/Aus-Schalter



Sie sparen gegenüber Einzelartikeln!



1 Düse = 3 Funktionen:



Mit Parkgarage für Multifunktionsdüse



Superior-Saugset 2.0 10+2-teilig mit Ein/Aus-Schalter

- Superior-Schlauch 2.0 mit aufgeflochtenem, weichem Hybridgeflecht
- Zubehörkorb mit großvolumigem Schlauchaufhänger
- Wandhalter für Handgriff oder Teleskoprohr
- Längenverstellbares Teleskoprohr, Edelstahl
- Premium-Bodendüse umschaltbar
- Grobschmutzdüse
- Polster- und Teppichfransenbürste
- Dreh-Winkel-Bürste
- Fugendüse mit Klappbürstchen
- Multifunktionsdüse 3-fach Nutzen

00915	PZB8, 8 Meter	310,08 €	369,00 €
00916	PZB9, 9 Meter	321,43 €	382,50 €
00917	PZB10, 10 Meter	335,29 €	399,00 €
00919	PZB12, 12 Meter	357,14 €	425,00 €

SET-SPARPREISE

FAWAS Saugzubehör-Solutions.

Geld sparen mit Komplett-Set-Preisen.



Comfort-Luxus-Saugset 12-teilig mit Ein/Aus-Schalter

- Comfort-Schlauch
- Zubehörkorb mit großvolumigem Schlauchaufhänger
- Wandhalter für Handgriff oder Teleskoprohr
- Längenverstellbares Teleskoprohr, Edelstahl
- Premium-Bodendüse umschaltbar
- Grobschmutzdüse
- Fugendüse
- Wendedüse
- Polster- und Teppichfransenbürste
- Fugendüse mit Klappbürste
- Heizkörper-/Fugendüse
- Dreh-Winkel-Bürste

00670	CZB8, 8 Meter	276,47 €	329,00 €
00672	CZB9, 9 Meter	284,87 €	339,00 €
00674	CZB10, 10 Meter	297,48 €	354,00 €
00676	CZB12, 12 Meter	317,65 €	378,00 €

SET-SPARPREISE



Standard-Saugset 8-teilig ohne Ein/Aus-Schalter

- TOP-LINE-Schlauch (Gerät startet beim Einstecken des Schlauchs in die Saugdose)
- Zubehörkorb mit großvolumigem Schlauchaufhänger
- Wandhalter für Handgriff oder Teleskoprohr
- Längenverstellbares Teleskoprohr, Edelstahl
- 4 WD Super-Bodendüse
- Grobschmutzdüse
- Möbelpinsel
- Fugendüse

00723	SZB7,5, 7,5 Meter	151,18 €	179,90 €
00728	SZB10, 10 Meter	159,24 €	189,50 €

SET-SPARPREISE



Garagen-/Keller-Saugset 7-teilig ohne Ein/Aus-Schalter

- Sicherheits-Schlauch (Gerät startet beim Einstecken des Schlauchs in die Saugdose)
- Zubehörkorb mit großvolumigem Schlauchaufhänger
- Längenverstellbares Teleskoprohr, Edelstahl
- 4 WD Super-Bodendüse
- Polster-/Autositz- und Grobschmutzdüse
- Möbelpinsel
- Extra lange Fugendüse (35 cm) zum Saugen zwischen den Autositzen

00749	GZB10, 10 Meter	163,45 €	194,50 €
00730	GZB15, 15 Meter	209,24 €	249,00 €

SET-SPARPREISE

Saugschläuche. Für jedes Einsatzgebiet der passende Schlauch.



Mehr Details und Link zum Produktvideo siehe oben

Superior-Schlauch 2.0 mit Überzug mit Ein/Aus-Schalter, mit aufgeflochtenem, weichem Hybridgeflecht, Multifunktionsdüse mit 3-fach Nutzen

00905	8 Meter	228,99 €	272,50 €
00906	9 Meter	239,92 €	285,50 €
00907	10 Meter	250,42 €	298,00 €
00909	12 Meter	272,27 €	324,00 €



Comfort-Schlauch ohne Überzug mit Ein/Aus-Schalter

00590	8 Meter	167,65 €	199,50 €
00592	9 Meter	179,83 €	214,00 €
00594	10 Meter	192,02 €	228,50 €
00598	12 Meter	208,82 €	248,50 €



TOP-LINE-Schlauch ohne Ein/Aus-Schalter, Zuluftregelung, trittfest, schwarz/rot

30540	7,5 Meter	72,69 €	86,50 €
30550	10 Meter	82,35 €	98,00 €
30560	15 Meter	100,67 €	119,80 €
96300	Meterware pro Meter	7,35 €	8,75 €



Sicherheits-Schlauch „Garage“ ohne Ein/Aus-Schalter, Zuluftregelung, trittfest/überfahrbar, in unfallverhütender Signalfarbe

30551	10 Meter	100,00 €	119,00 €
96310	Meterware pro Meter	8,74 €	10,40 €



Mac Streck®-Ziehharmonika-Schlauch ohne Ein/Aus-Schalter, bedingt trittfest, für die schnelle Beseitigung von kleinen Verschmutzungen; ersetzt nicht den normalen Saugschlauch!

30500	1,4 bis 5,6 Meter	72,69 €	86,50 €
-------	-------------------	---------	----------------



Schlauchverlängerung mit Ein/Aus-Schalter

00595	3 Meter	78,57 €	93,50 €
00599	5 Meter	83,11 €	98,90 €



Chameleon™ Schlaucheinzug.


So funktioniert's.

- 1 Der Chameleon In-Wall-Port.
Die Klappe arretiert in geöffnetem Zustand automatisch und behindert dadurch das Aus- und Einziehen des Schlauches nicht.
- 2 Der Saugschlauch kann aber in jeder beliebigen Länge herausgezogen und benutzt werden. Dazu wird er einfach mit einer Hand gehalten, um die leichte Rückzug-Bewegung auszugleichen.
- 3 Durch Zuhalten am Mundstück zieht er sich automatisch in die Saugleitung ein.
- 4 Wird der Schlauch in der gesamten Länge herausgezogen, rastet er am Ende im Port ein. Mit einer leichten Drehung am Schlauch wird er wieder „freigeschaltet“, ...
4a ... um ihn ganz herauszuziehen und an anderen Saugdosen zu verwenden oder ...
... um ihn wieder automatisch einziehen zu lassen.
- 5 Der Schlauch für den Wohnbereich ist mit einem hochwertigen Soft-Überzug ausgestattet, um Möbel und Kanten zu schonen.
- 6 Der Saugvorgang wird über einen kleinen Wippschalter gestartet und automatisch beendet ...
- 7 ... wenn das Schlauchmundstück an seinen Platz im Chameleon-Port zurückgekehrt ist.

⚠ Der Chameleon-Schlaucheinzug funktioniert mit jedem FAWAS-Zentralstaubsauger-Modell.



Der Chameleon-Schlauch ist ein Qualitätsprodukt mit hochwertigem Stoffüberzug. Er kann ganz herausgezogen und an jeder üblichen Saugdose genutzt werden. Der Sauger startet dann automatisch beim Einstecken des Chameleon-Schlauches.



Das coole Schlaucheinzug-System, mit der kleinsten Abdeckung.

Unauffällig designed.
Funktioniert mit jedem FAWAS-Zentralstaubsauger-Modell.



INSTALLATIONSTEILE MIT IN-WALL-PORT

SICHTBARE Klappe

DAS CHAMELEON SCHLAUCHSET

Chameleon Komplett-Installationsset

- Bestehend aus
- 1 Chameleon In-Wall-Port mit arretierender Klappe
 - 2 10 x Depot-Rohre à 1,5 m
 - 3 4 x weite 90°-Chameleon-Bögen.
Hochwertigste Spitzenqualität – keine billige China-Ware.
⚠ Achtung! Keine BINGO loop-Bögen verwenden!
 - 4 6 x Rohrmuffen
 - 5 10 x Rohrhalter
 - 6 15 m Steuerleitung 24 V

00460	Komplett-Installationsset, Klappe weiß	334,45 €	398,00
00462	Komplett-Installationsset, Klappe schwarz	334,45 €	398,00

Chameleon Schlauchset

- Chameleon-Schlauch mit weichem Textilüberzug
- Schlauchhandgriff
- Zubehörkorb mit Schlauchhalter
- Wandhalter für Handgriff oder Teleskoprohr
- Comfort-Teleskoprohr, Edelstahl
- Premium-Bodendüse
- Grobschmutzdüse
- Fugendüse
- Wendedüse
- Polster- und Teppichfransenbürste
- Fugendüse mit Klappbürstchen
- Heizkörper-/Fugenbürste
- Dreh-Winkel-Bürste

00429	9 Meter Schlauchlänge	272,69 €	324,50 €
00432	12 Meter Schlauchlänge	306,30 €	364,50 €
00435	15 Meter Schlauchlänge	334,45 €	398,00 €

Der Chameleon-Schlauch kann ganz herausgezogen und an jeder anderen Saugdose eingesteckt werden.




Das spektakuläre Schlauch-Depot.



Schlauch und Zubehör aus der Wand.

Verblüffend. Schnell. Ordentlich. Funktioniert mit jedem FAWAS-Zentralstaubsauger-Modell.

- 1 Schlauch-Einzugsleitung
Der BINGO-Schlauch wird einfach in die Schlauch-Einzugsleitung eingesaugt.
- 2 Ende der Schlauch-Einzugsleitung:
Mit Verschlusskappe zur Revision der Schlauch-Einzugsleitung
- 3 Schieber zum Öffnen der Schlauch-Einzugsleitung mit Ein/Aus-Schaltautomatik
- 4 90°-Sicherheitsknie
- 5 Saugleitung zum Zentralstaubsauger
- 6 Unterputzkörper zum Aufbewahren des Teleskoprohres
- 7 Integrierte Saugdose
- 8 Platz für die Saugdüse bietet die BINGO-Box
- 9 Bodenbelag
- 10 Estrich mit Fußbodenheizung
- 11 Dämmschicht
- 12 Betondecke
- 13 Wand



Mit dem BINGO loop werden Staub und Brösel in **Sekundenschnelle** eliminiert. Der BINGO loop wird im exponierten Aktionsbereich, Küche oder dem Essbereich, eventuell mit räumlicher Überschneidung zu angrenzenden Einsatzbereichen installiert. Der Schlauch wird bei Bedarf **in der benötigten Länge**

herausgezogen und **verschwindet automatisch** wieder. Der Schlauch kann auch ganz herausgezogen werden und als „normaler“ Schlauch mit Ein-/Aus-Schalter an anderen Saugdosen, z. B. im Obergeschoss, verwendet werden. Das **komplette Zubehör** findet Platz hinter dem kleinen BINGO-Türchen.

Das einzige Wall-In-Schlauchsystem weltweit, bei dem Schlauch, Teleskoprohr, Multifunktionsdüse und Bodendüse komplett in der Wand verschwinden.



Es grenzt an Magie –
Das gesamte Equipment ist immer griffbereit hinter der kleinen Tür.



BINGO loop Komplett-Installationsset

- Bestehend aus
- 1 Unterputzbox (43 x 40 x 10,5 cm), Saugleitungsanschluss mit Sicherheits-T-Stück, Schiebementil mit Ein/Aus-Schalter, zusätzliche integrierte Saugdose
 - 2 Putzdeckel
 - 3 Metall-Tür, sichtbare Maße 34 x 24 cm (H x B)
 - 4 9 x Depot-Rohre à 1,5 m ⚠
 - 5 4 x weite 90°-Depot-Bögen*
 - 6 8 x Rohrmuffen
 - 7 10 x Rohrhalter
 - 8 Revisionskappe für das Depot-Saugrohr
 - 9 Extra Saugdose integriert
 - 10 90°-Sicherheitsknie
 - 11 Unterputz Teleskoprohr-Körper

BINGO loop Schlauchset

- BINGO-Schlauch mit Ein-/Ausschalter inkl. Überzug und Multifunktionsdüse
- Längenverstellbares Teleskoprohr
- Premium-Bodendüse

B3064 für Schlauchlängen von 8 bis 13,5 Meter mit Metalltür weiß

390,76 € | **465,00 €**

B2109	Schlauchlänge 9 Meter	280,67 € 334,00 €
B2110	Schlauchlänge 10 Meter	300,84 € 358,00 €
B2112	Schlauchlänge 12 Meter	325,13 € 386,90 €
B2113	Schlauchlänge 13,5 Meter	334,45 € 398,00 €

Vroom® Retract Vac®

Aufputz-Schlaucheinzug.
Die revolutionäre Art
schnell und bequem Auto
und Garage zu saugen ...



... und wie von Geisterhand
verschwindet der
12 Meter lange Schlauch
wieder ordentlich in
seiner „Schlauchgarage“:

Der VROOM Retract Vac ist der Bruder des Schlauch-einzug-Systems Chameleon (ab Seite 36) als Aufputz-Variante. Die optimale Lösung für die Garage oder die Hobby-Werkstatt. Speziell auch zum nachträglichen Einbau für bestehende Zentralstaubsauganlagen oder als Stand-Alone-Lösung zusammen mit einem externen Sauger.

Ausgestattet ist der Retract Vac mit einem robusten und trotzdem sehr flexiblen Saugschlauch in 12 Meter Länge. Wird der Schlauch in der gesamten Länge herausgezogen rastet er am Ende im Port ein. Mit einer leichten Drehung am Schlauch wird er wieder „freigeschaltet“. Durch Zuhalten am Mundstück zieht er sich automatisch in die Saugleitung ein.

Der Saugschlauch kann aber auch in jeder beliebigen Länge herausgezogen und benutzt werden. Dazu wird er einfach mit einer Hand gehalten um die leichte Rückzug-Bewegung auszugleichen.



Das Aufputz-Schlaucheinzug-System für Garage, Werkstatt, Hobbyraum und Co.

Funktioniert mit jedem
FAWAS-Zentralstaubsauger-Modell.



INSTALLATIONSTEILE MIT ON-WALL-SCHLAUCHPORTAL



DAS RETRACT VAC SAUGSET

RETRACT VAC Komplett-Installationsset

Bestehend aus

- ① VROOM Retract Vac – Aufputz-Port
- ② 8 x Depot-Rohre à 1,5 m
- ③ 4 x weite 90°-Retract Vac-Bögen
- ⚠ Achtung! Keine BINGO loop-Bögen verwenden!
- ④ 6 x Rohrmuffen
- ⑤ 10 x Rohrhalter
- ⑥ Verschlusskappe
- ⑦ 15 m Steuerleitung 24 V
- ⑧ PVC-Kleber – flüssig, 100 ml

00300 Komplett-Installationsset

250,42 € | **298,00 €**

RETRACT VAC Saugzubehör

- 12 Meter robuster Retract Vac Saugschlauch
- 2-teiliges Handrohr
- 4-WD Super-Bodendüse

00332 12 Meter Schlauchlänge

137,82 € | **164,00 €**

Connect-Set für VROOM Retract Vac

Anschluss-Kit für bestehende Anlagen. Inkl. Anschluss-teile, 1,5 m Schlauch und 1,5 m Steuerleitung 24 V

00340 Connect-Set

24,79 € | **29,50 €**


VROOM.

Schlauchauszugsbox.
Eine Alternative.

Vroom, das pfiffige Schlauchauszugssystem passt in jeden Küchenschrank. Zum Saugen wird der Schlauch herausgezogen, der Sauger schaltet sich dabei automatisch ein. Wie von selbst verschwindet er wieder in seiner Kassette. „Der Quicky-Sauger!“




Die bequemste und schnellste
Alternative für Speed-Cleaning.



„Vroom“-Schlauchaus-/einzugsystem „Maxi“

inkl. Teleskoprohr und Düse
Der Maxi-VROOM bietet eine nutzbare
Schlauchlänge von ca. 7 m.


00005

251,26 € | ~~299,00 €~~

„Vroom“-Schlauchaus-/einzugsystem „Kompakt“

Der VROOM-Kompakt bietet eine nutzbare
Schlauchlänge von ca. 4,5 m.

00006

217,65 € | ~~259,00 €~~

Saugzubehör.

Hochwertige Ausstattung rund um den Saugschlauch.



Wand-Schlauchhalter
aus verchromtem Stahl, Schlauchhalter für rutschsicheres Aufhängen des Saugschlauches

00001 7,48 € | **8,90 €**



Zubehörkorb mit Schlauchhalter
großer Korb, drei Düsenhalter, großvolumiger Schlauchaufhänger für rutschsicheres Aufhängen des Saugschlauches, Maße ca. 28 x 50 x 17 cm (B x H x T)

00002 24,79 € | **29,50 €**



Wandhalter für Handgriff oder Teleskoprohr
Damit alles ordentlich an der Wand verstaut ist.

16950 6,64 € | **7,90 €**



Comfort-Teleskoprohr Edelstahl
Leicht, trotz sehr stabiler Ausführung. Arbeitslänge teleskopierbar z. B. Superior-Schlauch mit Premium Bodendüse. Arbeitshöhe bei ca. 30° Neigung: Oberkante Handgriff bis Bodendüsen-Sohle ca. 70 bis 105 cm.

00140 24,79 € | **29,50 €**



2-teiliges Handrohr
Sehr leicht, für ermüdungsfreies Saugen. Je Teil 46 cm lang. Farbe nach Verfügbarkeit grau oder schwarz.

00197 15,71 € | **18,70 €**



Soft-Schlauchüberzug „Strick“
Inklusive Überzughilfe aus Hartpappe, damit der Überzug leicht über- und zum Waschen abgezogen werden kann. Eng anliegendes Stretchmaterial.

00171	8 Meter	24,79 € 29,50 €
00173	9 Meter	28,74 € 34,20 €
00175	10 Meter	32,61 € 38,80 €
00177	12 Meter	35,29 € 42,00 €

Textil-Schlauchüberzug „Zipper“
Möbelschoner, mit Reißverschluss. Farbe nach Verfügbarkeit blau oder grau.

00220	8 Meter	35,21 € 41,90 €
00222	9 Meter	39,66 € 47,20 €
00225	10 Meter	44,12 € 52,50 €
00227	12 Meter	49,59 € 59,00 €



Schlauch-Handgriff
mit Saugluftregulierung, ohne Ein/Aus-Schalter

80200 16,30 € | **19,40 €**



Kontakt-Einsteckkupplung
mit Kontaktschaltrung. Beim Einstecken in die Saugdose wird der Zentralstaubsauger gestartet.

00007 8,24 € | **9,80 €**



Schlauchverbindungs-schraubmuffe
Zum Verbinden von 2 Schläuchen, nur für Schläuche ohne Ein/Aus-Schalter

00023 8,24 € | **9,80 €**



Kupplungs-Steckmuffe
Steckverbindung zur Verlängerung von Saugschläuchen, ohne Ein/Aus-Schalter

00025 8,24 € | **9,80 €**

Vario-Click.

Das patentierte Multitalent.

Durch ihre unterschiedlich breiten Aufsätze mit Naturborsten und Gleitrollen ist die Vario-Click-Bodendüse für den Einsatz auf Glattböden ebenso geeignet wie für das Saugen von Textilien. Die Trägerdüse ist gleichzeitig eine Polsterdüse (Breite 20 cm) mit Schrägveloursstreifen und bestens geeignet zur Entfernung von Flusen und Haare. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Aufsätzen erfolgt ganz bequem über einen Trethebel. Die Glattbodendüsen sind 30 cm, 37 cm bzw. 45 cm breit.



Vario-Click Bodendüse S
Polsterdüse (20 cm Breite) mit S-Glattbodendüsen-Sohle (30 cm Breite, 7,5 cm Höhe)

32030 33,19 € | **39,50 €**




Vario-Click Bodendüse L
Polsterdüse (20 cm Breite) mit L-Glattbodendüsen-Sohle (37 cm Breite, 7,5 cm Höhe)

32037 38,24 € | **45,50 €**



Vario-Click Bodendüse XL
Polsterdüse (20 cm Breite) mit XL-Glattbodendüsen-Sohle (45 cm Breite, 7,5 cm Höhe)

32045 45,21 € | **53,80 €**



WELTNEUHEIT!
Bodendüse mit einzigartigem Wechselträger-System

1 **Trägerdüse**
Polsterdüse (20 cm Breite) kombinierbar mit

2 **Glattbodendüsen-Sohle S – 30**
(30 cm Breite)

3 **Glattbodendüsen-Sohle L – 37**
(37 cm Breite)

4 **Glattbodendüsen-Sohle XL – 45**
(45 cm Breite)

Vario-Click Komplettsatz
Polsterdüse (20 cm Breite) mit S-, L- und XL-Glattbodendüsen-Aufsatz (30, 37 und 45 cm Breite)

Sparpreis

32500 92,35 € | **109,90 €**



Glattbodendüsen-Sohlen einzeln
S-, L- oder XL-Glattbodendüsen-Sohle (30, 37 oder 45 cm Breite)

32230	S – 30 cm	27,31 € 32,50 €
32237	L – 37 cm	31,85 € 37,90 €
32245	XL – 45 cm	36,55 € 43,50 €



Gummilippen Universal
passend für Vario-Click Bodendüse, kürzbar

32502 12,56 € | **14,95 €**

Bodendüsen.

Größte Auswahl für jeden Bodenbelag.



4-WD Super-Bodendüse
Breite 28 cm, Höhe 8 cm, für jede Bodenbeschaffenheit, durch 4 leicht gleitende Räder speziell für Teppichböden und sehr raue Böden gut geeignet

00178 25,13 € | **29,90 €**



Premium Bodendüse
Breite 28 cm, Höhe 7,5 cm, umschaltbar von Teppich auf Hartboden, mit Dreifachgelenk, breite Stützrolle, verchromte Gleitsole, Rundumbürstenleiste, zwei Fusselleisten. Durch den ergonomischen Luftkanal gehört sie zu den leisesten Düsen am Markt.

30178 32,35 € | **38,50 €**



Luxus Allround-Bodendüse
Breite 26 cm, Höhe 7 cm, leicht umschaltbar mit dem Fuß von Hart- auf Teppichboden, hohe Saugleistung bis an die seitliche Kante, 2 weiche Stützrollen, 2 Bürstenleisten, 2 Fusselleisten

30176 23,95 € | **28,50 €**



Microfaser-Saugmopp
Breite 32 cm, Höhe 7,5 cm, ideal zum „Saugwischen“ für alle glatten Flächen wie Böden, Wände und Decken. Hocheffektive Wischleistung durch Microfaserbestückung. Der Microfasermopp ist mit Klettverschluss auf der Trägerdüse fixiert und kann zum Waschen abgenommen werden.

30350 27,31 € | **32,50 €**
30360 Ersatz-Moppbesatz 14,20 € | **16,90 €**



Turbo-Cat
Breite 31 cm, Höhe 10 cm, rotierende Teppichbürste, optimal für Fäden, Fusseln und Haare. Superstark durch die große Radial-Turbine, mit der superflachen Bürste wird Teppichpflege zum Vergnügen. Für hochflorige Teppiche. Die beste auf dem Weltmarkt.

02018 250,42 € | **298,00 €**



Power-Teppichbürste
Breite 28 cm, Höhe 8,5 cm, rotierende Teppichbürste für den Normaleinsatz bei gewobenen und kurzflorigen Teppichen bzw. Teppichböden. Antrieb durch Axialturbine. Die Frontabdeckung ist transparent, sodass die rotierende Bürste sichtbar ist.

02020 75,21 € | **89,50 €**



Glattbodenbürste
Breite 30 cm, Höhe 7,5 cm. Zwei weiche Bürstenleisten und zwei Gleitrollen sorgen für schonendes Saugen auf Parkett, Laminat, Fliesen und anderen Glattböden.

00112 20,50 € | **24,40 €**



Glattbodenbürste „maxi“
Breite 36 cm, Höhe 7,5 cm (sonst wie Art-Nr. 00112).

00116 28,91 € | **34,40 €**



Profi-Feinbodenbürste
Breite 25 cm, Höhe 7,5 cm, für glatte Böden, ohne Rollen, weiche Rosshaarborstung, vorne ausgestanzt.

00070 28,49 € | **33,90 €**

Tierdüsen.

Innenraumluft-Hygiene mit Haustieren.



Ersatzveloursstreifen Art.-Nr. 30127

Bodendüse für lange Haare und Fusseln
Breite 21 cm. Für lange Menschen- und Tierhaare sowie Fusseln. Sehr effektiv durch zwei breite Schrägveloursstreifen.

30126 27,31 € | **32,50 €**
30127 Ersatzveloursstreifen 14,20 € | **16,90 €**



Polsterdüse für Haare und Fusseln
Breite 12 cm. Für Haare und Fusseln. Mit zwei Schrägveloursstreifen.

30122 6,64 € | **7,90 €**



DE LUXE Feinbodenbürste
Breite 32 cm, Höhe 7,5 cm, rollenlos, Bürstenkranz aus feinsten Rosshaarborsten, vordere Bürstenreihe ausgestanzt, seitlich geschlossen, für hochempfindliche glatte Böden.

00064 28,91 € | **34,40 €**



3D-Düse
Breite 33 cm, Höhe 9 cm, ohne Rollen, Bürstenkranz aus Mischborsten, vordere Bürstenreihe ausgestanzt, seitlich geschlossen, für glatte Böden.

30100 28,91 € | **34,40 €**



TWIN-Allround-Bodendüse
Breite 30 cm, Höhe **nur 5 cm!** Eine der besten Bodendüsen der Welt: Das „2-Wege“-Konzept des umlegbaren Stützens lässt Sie in die eine Richtung optimale Saugergebnisse auf Teppichen erzielen, in die andere Richtung werden glatte Böden perfekt gesaugt. Auf Grund der sechs Filz-Gleitpads erfolgt die Anwendung auf sehr schonende Weise.

30320 25,13 € | **29,90 €**



Tier-Saugbürste „Kardätsche“
00110 35,71 € | **42,50 €**



Tier-Saug-Kammstriegel
00115 30,67 € | **36,50 €**



Tier-Saug-Stiftstriegel
00114 30,67 € | **36,50 €**

Spezialdüsen.

Problemlöser für knifflige Fälle.



Turbo-Handbürste
Breite 15 cm, kraftvolle, axial rotierende Handbürste für Polster, Autositze usw., entfernt auch hartnäckige und festsitzende Partikel.

02028 33,19 € | ~~39,50 €~~



Möbelpinsel oval
Ca. 10 cm breit. Weiche Mischborsten, zum Abstauben von größeren Flächen ideal.

00195 11,55 € | ~~13,75 €~~



Fugendüse
23 cm lang. Der Klassiker für Fugen und Ecken.

00184 5,46 € | ~~6,50 €~~



Heizkörper-/Fugenbürste
Ideal zum Saugen zwischen Heizkörperlamellen und in engen Schlitzten, Anwendung nur in Verbindung mit Fugendüse Art.-Nr. 00184.

80180 6,97 € | ~~8,30 €~~



Wendedüse mit 2-fach Nutzen
Entweder als weicher Borsten-Saugpinsel oder als Tiefensaugdüse bei Polster und Matratzen einsetzbar. Breite 16 cm, Tiefensaugwirkung bis 15 cm; Milben werden so aus der gesamten Matratzentiefe herausgesaugt.

00182 14,20 € | ~~16,90 €~~



Möbelpinsel rund
Stabile Kunstfaserborsten, ideal zum Abstauben z. B. von Regalen, Möbeln, Armaturenblett usw.

00191 7,90 € | ~~9,40 €~~



Minibürste
Ovale Ausführung, ca. 6,5 cm lang, ca. 4 cm breit, mittelharte Borsten.

30160 5,46 € | ~~6,50 €~~




Extra lange Fugendüse
35 cm, zum Beispiel zum Saugen zwischen den Autositzen.

30185 7,82 € | ~~9,30 €~~



Schwertdüse flexibel
Länge 49 cm, flexibel. Auch für professionellen Einsatz. Breite 45 mm, Dicke 16 mm.

00190 24,79 € | ~~29,50 €~~



Reichweite ca. 4,5 m



Polster-Autositzbürste
Breite 15 cm, harter Borstenkranz, Bürste abnehmbar, auch als Grobschmutzdüse zu nutzen.

00207 7,31 € | ~~8,70 €~~



Kleider- und Universalbürste
Zum Bürstsaugen von Kleidern, Polstern, auch Haustieren, doppelreihige, stabile Borsten.

80183 15,29 € | ~~18,20 €~~



Grobschmutzdüse
Breite 14 cm, gezahnte Vorderleiste und zusätzliche Bürstenleiste sind ideal für groben Schmutz.

00074 6,97 € | ~~8,30 €~~



Flach-Sauglanze
90 cm lang, 1 cm flach, teilbar, ideal zum Saugen unter Schränken, Betten, in schmalen Spalten usw.

00096 32,35 € | ~~38,50 €~~



Minidüsen-Saugset
Das nützliche Zubehör für den Feinbereich: Handlicher Saugschlauch mit 2 Bürstchen, Fugendüsen, verschiedenen Röhrchen und regelbarem Adapter.

00168 16,72 € | ~~19,90 €~~

„High-End“-Saugset
Mit dieser Hochdüse können Sie sich gefährliches Leiternsteigen ersparen. Endlich können Sie auch im Treppenhaus gefahrlos saugen. Bestehend aus 4 Verlängerungs-Rohren aus leichtem Kunststoff à 45 cm Länge und einem Staubpinsel.



Dreh-Winkel-Bürste
Mit einem Drehgelenk lässt sich die Bürste gerade oder im 90°-Winkel benutzen.

30165 7,31 € | ~~8,70 €~~



Polster- und Teppichfransenbürste
Breite 11 cm, kräftiger, durchgehender Borstenkranz.

30170 5,46 € | ~~6,50 €~~



Fugendüse mit Klappbürstchen
Die Fugendüse wird durch Ausklappen des Bürstchens zur Allround-Düse im Haus, Büro, auf dem Schreibtisch usw. Sehr gut geeignet für Computer- und Telefon-Tastatur.

30097 7,35 € | ~~8,75 €~~




No Limit-Gelenkbürste
Breite 6 cm, Länge 17 cm. Das Gelenk macht den bequemen Einsatz in jedem Arbeitswinkel möglich. Der pinselartige, feine Borstenkranz ist für alle Oberflächen geeignet. Integrierter Schrägveloursstreifen.

02030 16,39 € | ~~19,50 €~~



„Longi“ – The Spider Fighter
Extrem langes Feinsaugröhrchen, in 4 Längen zusammensteckbar, max. Länge 130 cm, Ø 14 mm, auch zum Reinigen der Luftkanäle von Konvektionsheizkörpern geeignet.

80091 12,52 € | ~~14,90 €~~



Bohrfix
Unser kleinster Vorabscheider Die perfekte Lösung gegen Staubverschmutzungen beim Bohren. Saugt sich an der Wand oder Decke fest.

00094 31,51 € | ~~37,50 €~~

Die Vorabscheider.

Asche, Sonderstäube oder Wasser – kein Problem.

- Mehr als 20 Profi-Modelle
- Für Heim- und Profieinsatz
- Für kalte Asche
- Für Problemstäube
- Für Wasser
- Individuelle Lösungen



Pro Dust/Wall – „Simple“
 Professioneller Abscheider mit Wandaufhängung. Fassungsvermögen 54 Liter. Mit Grobfilter für grobes Sauggut mit großem Volumen. Zum Anschluss direkt an die Saugluftleitung. Behälter kann einfach durch Öffnen von 2 Halteklammern abgenommen werden.

92150

629,41 € | ~~749,00 €~~



Pro Dust/Wall – „High Efficient“
 Mit effizienter 2-stufiger Filtertechnik. 1. Zyklonabscheidung, 2. Filterkartusche aus Polyester. Weitere Details wie Ausführung „Simple“.

92152

729,41 € | ~~868,00 €~~



Pro Filtre/Wall – „Allround“ L
 Vielseitiger Abscheider für Wandmontage. Fassungsvermögen 45 Liter. Filterung durch Zyklonwirkung und waschbaren Feinfilter. Optional kann eine Filtertüte eingesetzt werden. Anschluss direkt an die Saugluftleitung. Behälter kann einfach durch Öffnen von 2 Halteklammern abgenommen werden.

92160

544,54 € | ~~648,00 €~~



Pro Liquid
 Professioneller Wasserabscheider (Nicht für brennbare oder explosive Flüssigkeiten). Fassungsvermögen ca. 40 Liter. Mit integriertem Schwimmventil damit keine Flüssigkeit ins Rohrsystem gelangt. Kippsichere Form mit 4 Rollen. Inklusive 1,50 m Schlauch zum Anschluss an eine Saugdose. Ohne Saugdöse. Einsatzmöglichkeit als Extraktor bei Teppichboden-Nassreinigung.

92100

418,49 € | ~~498,00 €~~



Pro Asch XXL
 Verzinkte Asche-/Mülltonne (120 Liter) mit Zyklonabscheider.
Lieferung ab Werk

92200 Komplettsset

Preis auf Anfrage

92180 Zyklonabscheider

Preis auf Anfrage

92220 verzinkte Tonne


Preis auf Anfrage



Pro Asch XL 2
 Professioneller Ascheabscheider für Hackschnitzel- oder Pelletheizungen. Bis ca. 100 kW Heizleistung. Fassungsvermögen 56 Liter. Einlass mit Prallplatte für große Kohlestücke. Abwaschbarer Feinfilter aus Polyester. Hitzebeständig bis ca. 80°C. Inklusive Saugdöse für Schlauchanschlusstutzen Ø 37 mm. Anschluss ans Rohrsystem mit „Flexiblen Montagerohr“ empfohlen (Art.-Nr. 90030, Seite 68). Kippsicher, mit 4 stabilen Rädern.

92000

545,38 € | ~~649,00 €~~



Allround-Vorabscheider
 für kalte Asche und Wasser, ca. 15 Liter Volumen inkl. 2,20 m Saugschlauch, mit hochwirksamem, waschbarem Kartuschenfilter aus Polyester, integriertes SchlieBventil für Wasserstandsbegrenzung, inkl. Rohrdüse, langer Fugendüse, Wasserdüse und Saugpinsel, Betrieb mit Staubtüte möglich.

04075

108,40 € | ~~129,00 €~~

16320 Staubtüten

16,30 € | ~~19,40 €~~



Ascheabscheider „The Ash-Catcher“ für kalte Asche
 Endlich ein Ascheabscheider, der auch funktioniert! Kein Billigprodukt, das einen Großteil der Asche durchlässt! Nur für kalte Asche. Mit waschbarem HEPA-Filter und Grobfilter aus Drahtgewebe, Volumen ca. 20 Liter, Saugschlauch aus Metall 1,40 m, Metall-Rohrdüse.

04260

66,81 € | ~~79,50 €~~

04280 Ersatzfilter

15,13 € | ~~18,00 €~~

Sockeleinkehrdüsen.



auf alle
Sockeleinkehrdüsen




Signalweiß
Art.-Nr. 00045

Sockeleinkehrdüse


Bewährte Kippschaltermechanik. Mit dem Fuß wird der Kippschalter umgelegt und die Düse beginnt zu saugen. Ausschalten ebenfalls mit dem Kippschalter. Praktische und sichere Funktionsweise, deshalb unser Favorit.

00045	Signalweiß	58,40 € 69,50 €
00047	Perlweiß	58,40 € 69,50 €
00049	Graphitschwarz	58,40 € 69,50 €
00041	Aluminium-Design	83,61 € 99,50 €
00052	Anthrazit	83,61 € 99,50 €
00040	Massiv Edelstahl	146,64 € 174,50 €



Edelstahlblende
gebürstet


Maße Einbaubox



Wand-Einbaubox für Sockeleinkehrdüse

Sehr nützlich z. B. im Bad, Eingangsbereich, am Kamin oder Kachelofen. Für nicht-tragende Wände mit entsprechender Dicke geeignet. Statikvorschriften sind zu beachten. (Nicht für Sockeleinkehrklappe und Push-Pan geeignet.)


80045	Edelstahlblende gebürstet	54,20 € 64,50 €
80046	Stahlblende weiß beschichtet	54,20 € 64,50 €




Push-Pan

Die neue Design-Sockeleinkehrdüse. Sie zeichnet sich durch eine glatte Front aus. Keine vorstehende Hebel oder Bügel. Durch einen leichten Stoß mit der Fußspitze öffnet oder schließt sie sich ganz einfach.

00084	Weiß	79,41 € 94,50 €
00085	Silber	79,41 € 94,50 €
00086	Hellelfenbein	79,41 € 94,50 €
00087	Schwarz	79,41 € 94,50 €



Reinweiß RAL 9010
Art.-Nr. 00078



Sockeleinkehrklappe

Klappmechanik. Durch Öffnen der Bedienleiste mit der Fußspitze beginnt die Anlage zu saugen. Nicht geeignet für Anlagen mit zwei oder mehreren gleichzeitigen Nutzern.


00078	Reinweiß	58,74 € 69,90 €
00079	Hellelfenbein	58,74 € 69,90 €
00083	Graphitschwarz	58,74 € 69,90 €



Flex-Brush

Die nützliche Saugbürste schaltet sich automatisch ein, wenn sie vom Haken genommen wird. Der Schlauch – er bleibt in der Saugdose stecken – lässt sich bis zu drei Meter weit ausziehen.

00200		96,22 € 114,50 €
-------	--	---------------------------



Installationsset

Im Lieferumfang von Sockeleinkehrdüse, Push-Pan und Sockeleinkehrklappe enthalten.

Saugdosen und das Vakuum-Rohrsystem.

Expertentipp: Die Kontaktstifte für die 24V-Steuerleitung in der Saugdose müssen im installierten Zustand oben oder seitlich sein! Niemals unten!




Der Star unter den Saugdosen – unsere meistgekauft: Elegant, modern, perfekt.

Das unverwechselbare Design von FLIP-VALVE erfüllt den Anspruch nach stylischer Optik ebenso, wie den Wunsch nach einer funktionellen farblich angepassten Lösung.



Insgesamt 45 Modelle zur Auswahl
Übersicht auf Anfrage



- A** Einbaubox/Einbaurahmen mit Sicherheitsknie. In der Wand verbaut
- B** Saugdose Ihrer Wahl
- C** Saugleitung
- D** Steuerkabel im Schutzrohr



Saugdosen Design-Serie FLIP-VALVE

26002	Weiß	18,91 €	22,50 €
26005	Mandel	18,91 €	22,50 €
26006	Avocado	18,91 €	22,50 €
26007	Polarblau	18,91 €	22,50 €
26009	Schwarz	18,91 €	22,50 €
26040	Weißaluminium	32,35 €	38,50 €
26049	Seidengrau-Metallic	32,35 €	38,50 €
26054	Anthrazit	32,35 €	38,50 €
26050	Goldglänzend	32,35 €	38,50 €
26010	Echt-Edelstahl poliert	60,92 €	72,50 €
26011	Echt-Edelstahl geschliffen	60,92 €	72,50 €
24619	Einbaurahmen	8,78 €	10,45 €

Rahmenblende/Ausgleichsrahmen für FLIP-VALVE-Saugdose

Damit wird eine maximale Deckfläche in Verbindung mit der FLIP-VALVE-Saugdose erreicht. Zum Beispiel bei nachträglicher Installation.

24150	Signalweiß	9,16 €	10,90 €
24160	Anthrazit	9,16 €	10,90 €



Perfekt für Trockenbau und Massivbau



Einbaurahmen mit Putzdeckel Art.-Nr. 24619




Standard-Saugdose, Kunststoff

Der Klassiker mit dem Design der 80er Jahre.

Als Problemlöser hat diese Saugdose immer noch ihren Platz in unserem Sortiment. Sie kann direkt auf den Untergrund geschraubt oder auf die Massivwand gedübelt werden, weil der Abstand der Schraubenlöcher zum Anschlussstutzen ausreichend groß ist.



Nach oben öffnend




24041	Kunststoff, Signalweiß	18,91 €	22,50 €
24043	Kunststoff, Beige	18,91 €	22,50 €
24080	Einbaurahmen	7,35 €	8,75 €
24131	Putzdeckel für Einbaurahmen	2,48 €	2,95 €



Für Massiv- und Trockenbau

Rahmenblende/Ausgleichsrahmen für Standarddose

Damit wird eine maximale Deckfläche in Verbindung mit der Standarddose erreicht. Zum Beispiel bei nachträglicher Installation.




24071	Signalweiß	8,07 €	9,60 €
24073	Beige	8,07 €	9,60 €

EUROTOP-Saugdose

Quadratisch, einfach, schlicht. Aufgrund des außen liegenden Scharniers eher bei glatten Wandbelägen empfohlen.



Nach oben öffnend




24301	Signalweiß RAL 9003	21,43 €	25,50 €
24308	Graphitschwarz RAL 9011	21,43 €	25,50 €
24306	Hellelfenbein RAL 1015	21,43 €	25,50 €
24315	Weißaluminium RAL 9006	31,05 €	36,95 €
24310	Einbaurahmen inkl. Putzdeckel	8,78 €	10,45 €



Geeignet für Massivbau

EUROTOP-Dekorahmen

Die Lösung, wenn zur EUROTOP-Saugdose eine großflächigere Abdeckung gewünscht wird.




24075	Signalweiß RAL 9003	7,06 €	8,40 €
24079	Graphitschwarz RAL 9011	7,06 €	8,40 €
24077	Hellelfenbein RAL 1015	7,06 €	8,40 €
24110	Weißaluminium RAL 9006	11,68 €	13,90 €

Metall-Saugdosen.



Nach oben öffnend



Design-Saugdose Vex-Quadra

In der Beliebtheitsskala unserer Kunden auf Platz 2.

Quadratisch, formschöne gewölbte Vollklappe. Gut zu öffnen.


24611	Kunststoff, Signalweiß RAL 9003	21,43 €	25,50 €
24613	Kunststoff, Cremeweiß RAL 9001	21,43 €	25,50 €
24710	Kunststoff, Weißaluminium beschichtet RAL 9006	31,05 €	36,95 €
24619	Einbaurahmen inkl. Putzdeckel	8,78 €	10,45 €



Perfekt für Massiv- und Trockenbau



Nach unten öffnend. Direkt auf Wand oder Boden schraubbar.



Standard-Saugdose „Robusta-Classic“

Wie der Name sagt: Eine robuste „starke“ Saugdose, als Wandausführung und als Bodendose.

34033	Weißer Oberfläche RAL 9001	30,59 €	36,40 €
34035	Verchromte Oberfläche	30,59 €	36,40 €
34031	Bronzefarbene Oberfläche	30,59 €	36,40 €
34036	Verchromte Oberfläche Bodendose	30,59 €	36,40 €
34032	Bronzefarbene Oberfläche Bodendose	30,59 €	36,40 €
24080	Einbaurahmen	7,35 €	8,75 €
24131	Putzdeckel für Einbaurahmen	2,48 €	2,95 €



Bodendose



Für Massiv- und Trockenbau

Saugdosen für besondere Fälle.

Abschließbare Saugdosen

Kunststoff. Elegantes Design. Mit Sicherheitsschloss. Nach oben öffnend.

24480	Verkehrsweiß	41,60 €	49,50 €
24482	Hellelfenbein	37,39 €	44,50 €
24484	Weißaluminium	45,76 €	54,45 €
24619	Einbaurahmen inkl. Putzdeckel	8,78 €	10,45 €




Aufputz-Saugdose Standard

Einfach und trotzdem funktionell

Montage direkt ins Sicherheitsknie. Nach unten öffnend.

24490	Kunststoff weiß. Nach unten öffnend.	16,72 €	19,90 €
-------	--------------------------------------	---------	----------------



Aufputz-Montagebox


Damit bekommt die EUROTOP-Saugdose ein „Gesicht“ als Aufputz-Lösung. Inklusive Einbaurahmen.

Nur für EUROTOP-Saugdose. Inklusive Anschlusssteile, Einbaurahmen und Sicherheitsknie.

34360	Edelstahl gebürstet	66,81 €	79,50 €
-------	---------------------	---------	----------------



Geeignet für EUROTOP-Saugdose




Maßblatt für Einbaurahmen.

Einbaurahmen Art.Nr. 24080


24080 Einbaurahmen

24131 Putzdeckel für Einbaurahmen





Einbaurahmen Art.Nr. 24310

24310 Einbaurahmen inkl. Putzdeckel



Einbaurahmen Art.Nr. 24619

24619 Einbaurahmen inkl. Putzdeckel




Einbaurahmen Art.Nr. 34320

34320 Einbaurahmen inkl. Sicherheitsknie und Putzdeckel aus Polypropylen



mehr ab Seite 65



FAWAS Vakuum-Rohrsysteme.

Das Optimum in Sachen Saugleistung, Installationsfreundlichkeit und Sicherheit

- ✓ Installationsfreundliches Fittingsortiment
- ✓ Muffenloses Rohr: Abschnitte können zu fast 100 Prozent verarbeitet werden
- ✓ Höchste Funktionssicherheit
- ✓ Dauerhaft dichte Rohrsysteme
- ✓ Keine losen Dichtungen
- ✓ Optimale Saugleistung
- ✓ Optimale Strömungsgeschwindigkeiten
- ✓ Geringe Leitungswiderstände
- ✓ Fast lautlos beim Saugen durch optimale Aerodynamik

Silento[®]

Das PVC-Hochvakuum-Kleberohrsystem
Installationsfreundlich durch das lückenlose Fitting-Sortiment.



Das „gesunde“ Hochvakuum-Steckrohrsystem
aus Polypropylen

Über 90 000 zufriedene FAWAS-Kunden saugen mit dem optimalen, bewährten, sicheren Vakuumrohr-System!

Bewährt seit über 40 Jahren


Unabhängige Tests einer technischen Universität haben bewiesen, dass diese Art von Rohren den geringsten Druckverlust sowie den kleinsten Airwattverlust aller getesteten Rohre haben.

Rohrsysteme im Test-Vergleich.

In unserer Testabteilung testen wir unterschiedliche Rohrsysteme, die von verschiedenen Anbietern als „geeignet“ für Zentralstaubsauganlagen angeboten werden. Die Testergebnisse sehen Sie rechts in der Tabelle, wobei die erste Spalte „Saugverlust“ den dominierenden Faktor aller Testergebnisse darstellt.

Rohrsysteme im Vergleich	PVC-Vakuum-Kleberohrsystem 50,8 mm Ø	Polypropylen Vac Up 50,8 mm Ø	Abwasserrohr ca. 50 mm Ø	ABS-Rohr 40 oder 50 mm Ø	PP-Vakuumrohr ca. 40 mm Ø	Flexibles Rohr bzw. Schlauch
Saugverlust*	ang. 100 % Saugkraft	ca. - 6 %	ca. - 9 %	nicht getestet	ca. - 18 %	ca. - 23 %
Stärke der Rohrwandung	ca. 1,8 mm	ca. 2,6 mm	ca. 2,0 mm	ca. 2,0 mm	ca. 2,0 mm	Wendel: ca. 0,5 mm Innenfolie: ca. 0,4 mm
Material	schlagzäh, stark belastbar	schlagzäh, höchstbelastbar	schlagzäh, hochbelastbar	schlagempfindlich, hart, unter +10 °C hohe Bruch- und Splittergefahr	schlagzäh, hochbelastbar	relativ weich, starke Knickneigung
Einlegen in Beton	bedingt	Ja	Ja	ohne Kommentar	Ja	ohne Kommentar
Muffenlänge von Formstücken	ca. 20 mm	ca. 30 mm	ca. 40 mm	ca. 30 mm	ca. 40 mm	ca. 17 mm
Standhaftigkeit bei seitlichem Druck oder Zug	Fängt sehr hohen seitlichen Zug oder Druck ohne Abweichen auf.	Fängt sehr hohen seitlichen Zug oder Druck ohne Abweichen auf.	Fängt hohen seitlichen Zug oder Druck ohne Abweichen auf.	Bei niedrigen Temperaturen kann das Material leicht splintern. Ansonsten kann es seitlichem Zug oder Druck standhalten.	Fängt mittleren seitlichen Zug oder Druck ohne Abweichen auf.	Rutscht bereits bei geringem seitlichem Zug aus der Muffe.

*Ermittlung des Reibungsverlustes bezogen auf 50,8 mm Ø original Vakuum-Kleberohrsystem.



Fakten bei flexiblen Rohren bzw. Schläuchen

- Relativ weiches Material mit starker Knickneigung.
- Reagiert sehr empfindlich auf seitlichen Zug oder Druck in Verbindung mit festen Formstücken.
- Eine Verengung nach Formstücken von 47 auf 37 mm Durchmesser ist äußerst bedenklich und unserer Erfahrung nach sind Verstopfungen an dieser Stelle vorprogrammiert.
- Aus der rauhen Innenfläche und den nicht glatten und übergangsfreien Abschlüssen resultiert ein Reibungsverlust von bis zu 23 %.
- Auf Grund der Materialeigenschaften möchten wir die Werbeaussage „direktes Einlegen in Beton“ nicht weiter kommentieren.



Mit wenig Druck ließ sich das flexible Rohr zusammendrücken. Der entstandene Knick bleibt.



Lange Teile, z. B. Zahnstocher oder Pflanzenstängel sind Probleme, mit denen Abwasserrohre und flexible Rohrsysteme manchmal nicht fertig werden!



Fakten bei Abwasserrohren

- Für langsam fließendes Abwasser entwickelt!
- Für Überdruck, nicht für Hochvakuum konzipiert!
- Innen nicht glatt und übergangsfrei, deswegen ca. 10 % und mehr Reibungsverlust sowie hohe Verstopfungsanfälligkeit!
- Es kommt immer wieder vor, dass lose eingelegte Dichtungen vergessen werden.
- Bei alten Rohrsystemen sehen wir oft, dass Gummidichtungen rissig, spröde und luftdurchlässig geworden sind.
- Montageunfreundlich, da an den Muffen 65–70 mm Außendurchmesser!
- Genaue Planung der Einzelrohrängen erforderlich, da sonst bis zu 30 % Verschnitt entsteht.

Rohrstrecke 23 m, 19 x 90° Umlenkungen (jeweils gespiegelt zum original Vakuumrohrsystem 50,8 mm Ø. Sauger BEAM Electrolux SC 398 – 700 Airwatt. Messmethode nach VDI 4709 – Richtlinie für Zentralstaubsauganlagen 5.5.3 Saugleistung und Messadapter Blendendurchmesser 16,5 mm.

Stecken oder kleben.

FAWAS Vakuum-Rohrsysteme im Vergleich



Das „gesunde“ Hochvakuum-Steckrohrsystem



Komfortable Steckverbindung mit 4-Lamellen-Spezialdichtung aus TPE

Grundmaterial: Polypropylen

Einfaches Zusammenstecken ohne Vormontage

Verstärkte Rohrwandung mit durchgehend 2,6 mm Dicke

Absolut und dauerhaft dicht durch adhäsive Bindung von Dichtungs- und Rohrmaterial



Das PVC-Hochvakuum-Kleberohrsystem



Dauerhafte Klebeverbindung mittels PVC-Kleber

Grundmaterial: PVC, hoch schlagzäh, durch hohen Nylonanteil

Ungeklebte Vormontage des Rohrsystems möglich

Rohrwandung mit 1,8 mm Dicke

Absolut und dauerhaft dicht durch Kleben der Verbindungen

Optimaler, reibungsarmer Airflow dank übergangsfreier Innenfläche und strömungsoptimierter Abzweige und Bögen

Verstopfungen sind ausgeschlossen

Entspricht VDI 4709 Standard


Dauerhaft frost- und hitzebeständig

mehr ab Seite 64

mehr ab Seite 66

Übergangsfreie Innenflächen bei beiden Rohrsystemen

Durch übergangsfreie Rohr-Verbindungen ist ein optimaler Airflow gesichert. Verstopfungen sind ausgeschlossen.




Maximaler Airflow

Unsere Vakuum-Rohrsysteme sind entwickelt für optimalen, reibungsarmen Airflow.

Die Verbindungskomponenten im Consumer- genauso wie im industriellen Bereich entsprechen den Ansprüchen für optimalen, sicheren Airflow.

Das ist die Voraussetzung für funktionelle Verbindungen, um die 80 bis 120 km/h schnelle Saugluft mit geringstem Reibungsverlust und ohne Verstopfungsgefahr optimal zu führen.



Das FAWAS Vakuum-Rohrsystem.

Ein schematischer Überblick

1 Unterputz-Saugdose

2 Einbaurahmen

3 Sicherheitsknie

Generell hinter einer Saugdose zu installieren. Den kurzen Schenkel zur Saugdose. Das Vakuumrohr in den langen Schenkel.



Vergessen Sie nicht eine extra Saugdose für den ROBO-Saugroboter. (vgl. Seiten 22–23)

4 Vakuum-Rohr

5 45° Abzweig

Installation einer Saugdose in eine senkrechte Steigleitung.

6 T-Stück

Nur bei Installation einer Saugdose direkt in die Saugleitung und nur wenn Lösung 5 aus Platzgründen nicht möglich ist. (Bei dieser Variante kann etwas Schmutz in das T-Stück und in die Saugdose fallen)



7 90° Abzweig

8 90° Bogen weit

Wird generell im Systemverlauf installiert.

9 24 V Steuerleitung

Verlegung empfohlen im flexiblen Kabelrohr. Verdrahtung sternförmig verteilt oder durchgeschleift.

10 Elektrische Verteilerdose

(handelsübliche Dosen verwenden)

11 Aufputzdose


12 Bodensaugdose

13 Sockeleinkehrdüse

* Alternativen zur „Standard“-Saugdose. Die In-Wall-Schlaucheinzug-Systeme Chameleon oder BINGO loop. (vgl. Seiten 36–39)

** Alternative zur Sockeleinkehrdüse: Schlauchauszugsbox VROOM. (vgl. Seite 42–43)

Vergessen Sie nicht die Garage: VROOM Retract Vac – das Aufputz-Schlaucheinzug-System. (vgl. Seiten 40–41)





PP-Steck-Rohrsystem.



Rohrmuffe mit Stoß (innen/innen)



VU 351 2,73 € | ~~3,25 €~~

Kombi-Stopfen für Rohr oder Muffe (innen/außen)



VU 440 2,10 € | ~~2,50 €~~

Winkel 45° (innen/innen) mit engem Radius



VU 241 3,57 € | ~~4,25 €~~

Rohrhalter



VU 450 1,13 € | ~~1,35 €~~

Bogen 45° (innen/innen)



VU 245 3,91 € | ~~4,65 €~~

Bogen 90° weit (innen/innen)



VU 191 5,67 € | ~~6,75 €~~

Rohrsets und Einzelrohre (1,5 m)

VU 289	12 Rohre	100,64 €	119,76 €
VU 291	20 Rohre	167,73 €	199,60 €
VU 301	36 Rohre	301,92 €	359,28 €
VU 591	Einzelrohr	8,39 €	9,98 €

Rohrwandungsdicke 2,6 mm



Die bewährten und praxisgerechten Einbausets.

Die Einbausets sind generell ohne Einbaurahmen und ohne Saugdosen. Kombinieren Sie die Saugdosen nach Ihren Wünschen und Ihrem Geschmack dazu!

Einbau-Sets	Preis ohne MwSt. mit MwSt.	Rohr 1,5 m	ABS-Sicherheitsknie (s. Seite 76)	Gleitmittel 30 ml	90° Bogen weit	45° Abzweig	Bogen I/I 45°	Bogen I/A 45°	Winkel I/I 45°	Rohrmuffe	Rohrhalter	Kleber 15 g	Kabelbinder	Steuerkabel	Steuerkabel im Kabelschutzrohr
VU-GB 3 Art.Nr. VU311 Einbauset für 3 Saugdosen	276,50 € 329,04 €	12 Rohre à 1,5 m = 18 m	3 Stück	1 Stück	9 Stück	3 Stück	3 Stück	3 Stück	4 Stück	6 Stück	15 Stück	1 Stück	15 Stück	20 m	-
SVU-GB 3 Art.Nr. VU271 Einbauset für 3 Saugdosen	306,25 € 364,44 €	12 Rohre à 1,5 m = 18 m	3 Stück	1 Stück	9 Stück	3 Stück	3 Stück	3 Stück	4 Stück	6 Stück	15 Stück	1 Stück	15 Stück	-	25 m
VU-GB 4 Art.Nr. VU321 Einbauset für 4 Saugdosen	363,65 € 432,74 €	16 Rohre à 1,5 m = 24 m	4 Stück	1 Stück	12 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	9 Stück	20 Stück	1 Stück	15 Stück	25 m	-
SVU-GB 4 Art.Nr. VU281 Einbauset für 4 Saugdosen	389,20 € 463,15 €	16 Rohre à 1,5 m = 24 m	4 Stück	1 Stück	12 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	9 Stück	20 Stück	1 Stück	15 Stück	-	25 m


Der VACUP-Einbaurahmen inklusive Sicherheitsknie aus Polypropylen. Nur 70 mm Einbautiefe und flexible Montage



Dieser Einbaurahmen und das speziell entwickelte Sicherheitsknie wurden für das VACUP-Rohrsystem konzipiert. Passend für FLIP-VALVE-Dose.

VACUP-Einbaurahmen ohne FLIP-VALVE-Dose
34320

12,52 € | **14,90 €**



Schwenkbare Mechanik
Das Sicherheitsknie lässt sich in 45°-Schritten nach allen Seiten schwenken und passend an das anschließende Saugrohr ausrichten.

Minimale Einbautiefe
70 mm Bautiefe – Einbau dadurch auch in dünne Wände möglich.

Putzdeckel mit Abdichtstopfen

Praktisch in der Installationsphase: Zum Testen der Dichtheit des Rohrsystems muss dank dieses dichten Putzdeckels keine Saugdose mehr vorinstalliert werden. Zweiter Vorteil: Der Putzdeckel kann komplett überputzt werden. Flexible „Borsten“ in der Mitte des Deckels ermöglichen später das Finden des überputzten Rahmens.

VACUP-Adapter.

ABS-Sicherheitsknie

Sicherheitsknie für das VACUP-Stecksystem mit einer Klebemuffe.



ABS-Sicherheitsknie
Sicherheitsknie für das VACUP-Stecksystem mit einer Klebemuffe.

VU 990 4,16 € | **4,95 €**


Kleber

Kleinstgebinde zur Verbindung aller gängigen ABS- oder PVC-Einbaurahmen mit dem VACUP Polypropylen Steckrohrsystem.

VU 540 2,73 € | **3,25 €**

Preis ohne MwSt. | Preis mit MwSt.

Modernes, flaches Design. Fügt sich unauffällig an jede Außenwand an.



Ausblasklappe ABS

VU 521	Weiß	14,16 €	16,85 €
VU 523	Cremer	14,16 €	16,85 €
VU 525	Beige	14,16 €	16,85 €
VU 527	Hellbraun	14,16 €	16,85 €
VU 529	Dunkelbraun	14,16 €	16,85 €
VU 531	Dunkelgrau	14,16 €	16,85 €

Silento®



PVC-Hochvakuum-Klebe-Rohrsystem.

Das PVC-Hochvakuum-Klebe-Rohrsystem wurde vor über 40 Jahren für Zentralstaubsauganlagen – speziell für den Einsatz bei Hausstaub – entwickelt. Sowohl im Wohnungsbau als auch bei gewerblichen Einsatzbereichen in Hotels, Bürogebäuden und ähnlichen Anforderungen. Es zeichnet sich aus durch optimale Strömungseigenschaften, bedingt durch glatte Innenwandung und durch widerstandsarme Übergänge bei Richtungsänderungen. Ebenso durch geringstmögliche statische Aufladung und auf das Verhältnis von Innendurchmesser zu Luftvolumen. Daraus resultiert die optimale Luftgeschwindigkeit.

Sicherheitsknie 90°

Wird generell hinter der Saugdose installiert. Hält lange, sperrige Teile vom Rohrsystem fern!

24990



2,65 € | **3,15 €**

90° Abweig

24211



4,12 € | **4,90 €**

45° Abweig

24290



3,66 € | **4,35 €**

Saugdosen-Sicherheits-T-Stück

Installationskriterien siehe Seite 63

24220



4,33 € | **5,15 €**

45° Bogen



24241

2,65 € | **3,15 €**

30° Bogen



24260

2,86 € | **3,40 €**

Bogen 90° weit

Wird im Verlauf des Rohrsystems installiert. Optimale Aerodynamik! Besser als 2 x 45° Bogen.

24191



3,53 € | **4,20 €**

Rohrmuffe

zur Verbindung von 2 Rohren

24351

2,14 € | **2,55 €**



3-Wege-Abweig

„Hosenstück“

24280

4,37 € | **5,20 €**



Rohrsets und Einzelrohre

23289	12 Rohre à 1,5 m	60,00 € 71,40 €
23291	20 Rohre à 1,5 m	100,00 € 119,00 €
23301	36 Rohre à 1,5 m	180,00 € 214,20 €
24591	Einzelrohr, 1,5 m	5,00 € 5,95 €



Preis ohne MwSt. | Preis mit MwSt.

Die bewährten und praxisgerechten Einbausets.

Die Einbausets sind generell ohne Einbaurahmen und ohne Saugdosen. Kombinieren Sie die Saugdosen nach Ihren Wünschen und Ihrem Geschmack dazu!

Einbau-Sets	Preis	Rohr 1,5 m	Sicherheitsknie	90° Bogen weit	90° Abweig	45° Bogen	Rohrmuffe	Rohrhalter	Kleber	Kabelbinder	Steuerkabel	Steuerkabel im Kabelschutzrohr
	ohne MwSt. mit MwSt.											
R-GB-3 Einbauset für 3 Saugdosen	Art.Nr. 23311 180,94 € 215,32 €	12 Rohre à 1,5 m = 18 m	3 Stück	9 Stück	3 Stück	4 Stück	6 Stück	6 Stück	1 Stück	15 Stück	20 m	–
SR-GB-3 Einbauset für 3 Saugdosen	Art.Nr. 23271 215,24 € 256,14 €	12 Rohre à 1,5 m = 18 m	3 Stück	9 Stück	3 Stück	4 Stück	6 Stück	6 Stück	1 Stück	15 Stück	–	25 m
R-GB-4 Einbauset für 4 Saugdosen	Art.Nr. 23321 232,78 € 277,01 €	16 Rohre à 1,5 m = 24 m	4 Stück	12 Stück	4 Stück	4 Stück	9 Stück	8 Stück	1 Stück	15 Stück	25 m	–
SR-GB-4 Einbauset für 4 Saugdosen	Art.Nr. 23281 258,28 € 307,35 €	16 Rohre à 1,5 m = 24 m	4 Stück	12 Stück	4 Stück	4 Stück	9 Stück	8 Stück	1 Stück	15 Stück	–	25 m

Preis ohne MwSt. | Preis mit MwSt.



0-15 mm

Saugdosen-Anschlussstutzenverlängerung

Die Problemlösung, wenn der Einbaurahmen zu tief installiert ist und der Saugdosenstutzen nicht in den Einbaurahmen reicht. Verlängerungsdistanz 0-15 mm.

24420 5,63 € | ~~6,70 €~~



Innenmuffe
Zur Verbindung von Fittings

24120 2,50 € | ~~2,98 €~~



Rohrverschlusskappe

24440 2,65 € | ~~3,15 €~~



Panzer-Flex-Rohr
Dickwandiges flexibles Rohr. Nur zur Problemlösung bei nachträglichem Einbau in Kaminen oder Schächten. Muss reversibel sein, da unter Umständen Verstopfungsgefahr besteht. Aufgrund der Wandungsdicke nicht übergangsfrei an den Stößen und innen nicht perfekt glatt.

90035 pro Meter 22,27 € | ~~26,50 €~~



Rohrhalter
In den Einbausets enthalten.

24450 1,13 € | ~~1,35 €~~



Reduziermuffe
50,8 mm Ø auf 50 mm Ø

96009 4,12 € | ~~4,90 €~~



Schiebemuffe ohne Stoß
Zum Kleben des Rohrsystems nach Durchtrennung durch Sägeschnitt.

24360 3,32 € | ~~3,95 €~~



Adapterring
Zum direkten Installieren einer Saugdose in eine Rohrmuffe z. B. bei Fußbodeneinbau oder als Distanzring zur Installation einer Saugdose in eine HT-Wasserrohrmuffe.

24430 2,18 € | ~~2,60 €~~



Rosette
Zum Wandabschluss bei Rohrdurchführung durch die Wand.

24460 2,44 € | ~~2,90 €~~




Flexibles Montagerohr 50,8 mm
Im Lieferumfang von Zentralstaubsauger und Sockeleinkehrdüsen enthalten.

90030 pro Meter 16,72 € | ~~19,90 €~~



Steuerleitung 24 V
2-adriges Kabel. In den Einbausets R-GB und VU-GB enthalten.

24564 20 Meter 35,29 € | ~~42,00 €~~
24566 25 Meter 43,70 € | ~~52,00 €~~
24563 Rolle, 300 Meter 519,33 € | ~~618,00 €~~



Steuerleitung 24 V im Kabelschutzrohr
2-adriges Kabel. Bereits in flexibles Kabelschutzrohr eingezogen. Spart viel mühevollen Arbeit! In den Einbausets SR-GB und VU-GB enthalten.

25019 25 Meter 58,40 € | ~~69,50 €~~



Befestigungsbänder
Zum Befestigen des Steuerkabels entlang der Rohrleitung. In den Einbausets enthalten.

24570 15 Stück 2,44 € | ~~2,90 €~~



PVC-Kleber – flüssig 100 ml
In den PVC-Einbausets enthalten.


24540 10,00 € | ~~11,90 €~~



Isolierschlauch 50 mm (50/4)
Länge 10 m, neue PE-Qualität. Extrem reißfest, ungewöhnlich hohe Flexibilität. Problemloses Überschieben, schwer entflammbar B 1-DIN 4102.

80590 10 Meter 33,28 € | ~~39,60 €~~

Verschlussklappen aus ABS in verschiedenen Farben finden Sie auf Seite 65.



Verschlussklappe für Fortluft-Ausblasöffnung
Selbstöffnend durch Luftstrom.

24521 PVC, weiß 14,16 € | ~~16,85 €~~
24525 Edelstahl, massiv 47,06 € | ~~56,00 €~~




FAWAS-Rohrabschneider
Dadurch wird das Entgraten der Rohrschnittstellen unnötig. Nur für Kleberohrsystem geeignet. Hochwertige Metallausführung mit Kunststoffgriff.

24654 **Netto-Preise** 28,99 € | ~~34,50 €~~
24656 2 Ersatzklingen 12,52 € | ~~14,90 €~~

Tipps für die einfache Planung einer Zentralstaubsauganlage – auch für den nachträglichen Einbau.

Das FAWAS-Wohlfühl-Komforthaus
smarhome³
[feel FAWAS]



- ① Zentralstaubsauger
- ② Gerätesaugdose
- ③ Fortluftleitung
- ④ Fortluftklappe
- ⑤ Saugluftleitung
- ⑥ Saugdosen
- ⑦ VROOM Schlauchauszugsbox (ab Seite 42)
- ⑧ Schlauch-Ein-/Auszugsysteme
- ⑧a BINGO loop (ab Seite 38) mit Schlauchdepot-Leitung (⑧b). Oder Chameleon (⑧c) (ab Seite 36)
- ⑧d VROOM Retract Vac (ab Seite 40) (alternativ Garagensaugdose)
- ⑨ ROBO Saugroboter (ab Seite 22)

- A Wäsche-Einwurftür
- B Wäsche-Fallrohr
- C Wäsche-Auswurf



Unser Projektteam plant für Sie

FAWAS-Fachbetriebe oder die FAWAS-Hotline geben Ihnen gerne Ratschläge und helfen anhand der Wohnungsgrundrisse bei der Planung.



Wir empfehlen den Zentralstaubsauger ① in einem untergeordneten Raum, wie zum Beispiel Keller, Heizraum, Technikraum, Garage oder Abstellraum zu installieren. Die Modelle appVac, Platinum und Alliance verfügen über eine Gerätesaugdose ②, sodass zum Saugen im Gerätebereich direkt dort eingesteckt werden kann. Die Fortluftleitung ③ mit Fortluftschalldämpfer wird ins Freie geführt. Sie erhält als Außenabschluss eine Fortluftklappe ④.



Expertentipp:
Die Garage als Installationsort ist immer eine Überlegung wert. Warum? Eine Saugdose kommt in der Regel zum Saugen von Autos sowieso in die Garage (noch besser das Retract Vac-Auszieh-System). Darüber hinaus ist der Sauger dann meist nahe beim Mülleimer, zum bequemen Entleeren des Staubbehälters.



Die Saugluftleitung ⑤ wird im Massivbau unter Putz in Wandschlitzeln verlegt (im Untergeschoss, Keller oder der Garage durchaus auch auf Putz). (Grafik auf Seite 54). Waagerechte Leitungen werden auf dem Rohfußboden üblicherweise in der Dämmschicht verlegt. Die Saugleitung kann mittels Abzweigen beliebig verzweigt werden. Bei der Holzständerbauweise wird die Saugluftleitung in den Dämmschichten der Innenwände eingelegt. Für die Verlegungswege gilt generell eine einfache Trassenführung zu wählen. Kürzeste Wege um jeden Preis sind nicht unbedingt die vorteilhaftesten. Ein bis zwei Meter „Umweg“ spielt für die Saugleistung Ihrer Zentralstaubsauganlage absolut keine Rolle!



Wichtig: Kurze Bögen (Sicherheitsknie) werden generell und ausnahmslos nur direkt hinter den Saugdosen installiert. Im Verlauf des Saugleitungs-Systems werden ausschließlich weite 90° Bögen verwendet.



Die Saugdosen ⑥ – Unterputzmodell oder Aufputzmodell, je nach Einsatzort. Die Unterputzsaugdosen werden zusammen mit einem Einbaurahmen und dem Sicherheitsknie an die Saugluftleitung angeschlossen. (Grafik auf Seite 54). Aufputzsaugdosen werden auf Putz mittels Sicherheitsknie oder T-Stück in die Saugluftleitung installiert.



Achtung: Damit der Zentralstaubsauger vom Schlauchgriff aus gestartet und ausgeschaltet werden kann, wird von der Saugdose bis zum Gerät ein 2-adriges Kabel verlegt. Dieses hat die Funktion einer Niedervolt-Steuerleitung (bis max. 24 Volt). Im Massivbau ist die Verlegung im Kabelschutzrohr empfohlen.




Der VROOM ⑦ (Seite 42) – eine Schlauchauszugsbox wird in einem Küchenschrank integriert und an die Saugleitung angeschlossen. Die einfachere Alternative – eine Sockeleinkehrdüse. (Seite 52) Sie wird im Küchensockel eingebaut und dort an die Saugleitung angeschlossen. Automatische Schlauch-Ein-/Auszugsysteme ⑧: a) BINGO loop (Seiten 38–39) ist ein Schlauch-Ein-/Auszugsystem bei dem der Schlauch aus der Wand kommt. Hinter einer kleinen Tür haben Schlauch und Schlauchhandgriff mit Dreifachdüse sowie Teleskoprohr und Bodendüse Platz. Das Besondere ist, dass die Schlauchauszugsleitung eine separate Depotleitung bildet, deren Anfang und Ende in der BINGO-Unterputzbox münden. b) Chameleon (Seiten 36–37) ist der Schlauch aus der Wand mit der kleinsten Abdeckung. c) VROOM Retract Vac (Seiten 40–41) ist das Aufputz-Schlauchauszugsystem. Der 12 Meter lange robuste Saugschlauch verschwindet automatisch im Rohrsystem. Die Anwendung in der Garage ist einfach genial. Autosaugen wie an der Tankstelle. Auch geeignet für Hobbyraum und Werkstatt. Die einfache Alternative ist eine Saugdose in der Garage. ROBO ⑨ (Seiten 22–22) – der vollautomatische Saugroboter. Die Dockingstation des ROBO Saugroboters wird mittels einer Saugdose an Saugleitung und somit an Ihren Zentralstaubsauger „angekoppelt“. Nachdem sich der ROBO „vollgesaugt“ hat und/oder wenn die Akku-Ladung zur Neige geht, läuft er seine Dockingstation an. Dort startet er automatisch den Zentralstaubsauger, der den Staubbehälter des ROBO leersaugt. Gleichzeitig wird der Akku geladen und der ROBO startet wieder auf seine nächste Reinigungstour.


Tipps:
Überlegen Sie schon in der Planungsphase, wo der ROBO seinen dauerhaften Platz hat und ungestört immer einsatzbereit ist. Wir empfehlen die ROBO-Saugdose in einer Höhe von 12 cm (Unterkante Saugdose) über dem Fertigfußboden anzubringen.

BINGO loop / Chameleon / Retract Vac / Saugdosen – Planungsstrategie mit dem Bauplan

Die grobe Planung erfolgt am besten auf dem Grundriss 1:100. Die Türen sollten schon Bestandteil des Planes sein, ebenso sollte die Nutzung der Räume feststehen.



Schlagen Sie auf dem Grundriss jeder Etage von jeder Außenecke mit dem Zirkel (Faden und Bleistift tun's zur Not auch) einen Kreis mit einem maßstäblichen Radius von 8 oder 9 cm, die der optimalen Schlauchlänge entsprechen. In dem Bereich, in dem sich alle Kreise überschneiden, kann die Saugdose an strategisch günstiger Stelle geplant werden.




Tipp: Schneiden Sie einen Faden, Draht o. ä. maßstäblich in Schlauchlänge ab und simulieren Sie auf Ihrem Plan den Saugschlauch.

Wichtig: Kalkulieren Sie spätere Hindernisse wie Möblierung, Öfen, zusätzliche Wände usw. ein. Sie sollten Ihre komplette Wohnung oder Ihr Haus bequem mit dem Saugschlauch erreichen können, auch die oberste Ecke an der Decke, natürlich auch das komplette Treppenhaus.

Auf insgesamt 28 Seiten erhalten Sie viele Tipps für die problemlose Montage einer FAWAS Zentralstaubsauganlage. Die bildorientierten Anleitungen machen die Installation einfach und verständlich. Inklusiv der „5 wichtigen Grundregeln“, damit Ihre Zentralstaubsauganlage perfekt funktioniert.


Wir empfehlen die Installation des BINGO loop in einem Bereich, in dem viel gesaugt wird (Ess-/Kochbereich):

1. Als 5-Sekunden-Sauber-Sauger
2. Für die Gesamtreinigung von bis zu 100 m²
3. Für alle weiteren Bereiche „normale“ Saugdosen, in denen der herausnehmbare BINGO-Saugschlauch seinen Dienst tut.



Saugdosen – Planung im Rohbau oder in bestehenden Gebäuden

Hier ist die Planung einfach: Mit einer Schnur in Original-Schlauchlänge (8 oder 9 m) Reichweite und Funktion „Ihres Saugschlauches“ austesten und so die Saugdosenplatzierung festlegen.



Das Auto nicht vergessen!

Wenn bautechnisch möglich, eine Saugdose in die Garage, noch besser den Retract Vac-Schlaucheinzug (Seite 40/41) in Garagentornähe zum Besaugen Ihrer Autos, im Sommer auch vor der Garage. Ohne Garage, mit Carport oder PKW-Stellplatz beim Haus müssen Sie auf Ihren Zentralstaubsauger nicht verzichten. Installieren Sie eine Saugdose außen an die Hauswand.

Die Anzahl der Saugdosen

Zu viele Dosen sind nicht sinnvoll! Nach unserer langjährigen Erfahrung werden z. B. für eine Etagenfläche von 80 m² 1 bis 3 Saugdosen benötigt.



Planungsbeispiel Einfamilienhaus 2 Etagen ca. 210 m² Wohnfläche.

plus Untergeschoss ca. 100 m², plus Garage mit Materialbedarf und Materialkostenübersicht. Planungsbasis im Wohnbereich ist ein 9 Meter langer Saugschlauch.

Obergeschoss

Eine Saugdose ① im Flur an der Schlafzimmertür. Die Lage ist optimal zum Besaugen der gesamten Etage inklusive des Balkons.

Erdgeschoss

Auch das komplette Erdgeschoss inkl. beider Terrassen kann mit einer Saugdose ② besaugt werden.

Bauherrin und Bauherr haben sich beim Erdgeschoss für einen Schlauch-Ein-/Auszug mit Zubehördepot Modell BINGO loop (Seite 38–39) entschieden.




Clever! Darüber hinaus haben Sie eine Anschlussdose für den FAWAS ROBO-Saugroboter ③ vorbereitet, um dort später die ROBO-Dockingstation platzieren zu können. Weitsichtig! Kompliment!

Garage:

Der Zentralstaubsauger ④ wurde in diesem Fall in der Garage platziert und die Fortluft nach draußen abgeleitet. Die Fortluftleitung wird mit einer Fortluftklappe abgeschlossen. Die Garagensaugdose war beim Garagentor geplant aber der Bauherr hat sich entschlossen, das On-Wall-Schlauch-Ein-/Auszugssystem Retract Vac ③ (Seite 40–41) zu installieren. Optimal, um das Auto, die Garage und vor der Haustüre zu saugen.

Untergeschoss

Eine Saugdose ④ für die gesamte Fläche.



Preisbeispiel – Komplette Zentralstaubsauganlage

- 1x Zentralstaubsauger BEAM Platinum SC 335 (Seite 28) **1198,00 € ✓**
- 4x Saugdosen Flip-Valve weiß mit Einbaurahmen (Seite 55) **131,80 € ✓**
- 1x Einbauset RGB4 für 4 Saugdosen inklusive Rohren, Fittings, Kleber, Steuerkabel usw. (Seite 66) **277,01 € ✓**
- 1x Verschlusskappe für Fortluftöffnung (Seite 69) **16,85 € ✓**
- 1x Schlauchset Comfort Luxus (Seite 35) **329,00 € ✓**

Gesamt-Materialkosten
1952,66 € 😊

FAWAS® Die Experten

Wäscheabwurf-schächte

„Jeder Wurf ein Volltreffer.“
Mit einem FAWAS Wäscheabwurfschacht ex and drop® ist es ein Vergnügen gebrauchte Wäsche verschwinden zu lassen.

- Rohrdurchmesser 250 mm oder 300 mm
- Edelstahlrohr mit höchstem Oberflächenfinish
- Einwurftür weiß beschichtet
- Edelstahltür gebürstet
- Alle RAL-Farben als Option



Fordern Sie unseren Wäscheabwurfschacht-Preiskatalog an.

FAWAS® Die Experten


Optimale Wohnraumbelüftung

Die FAWAS-Lüfter mit Wärmerückgewinnung

- Einfach (bei Installation, Reinigung und Bedienung)
- Servicefreundlich (ohne kompliziertes, anfälliges Rohrsystem)
- Sparsam (geringe Investition, minimale Betriebskosten)
- Gewinnorientiert (bis zu 91 % Wärmerückgewinnung, spart Heizkosten)
- Effizient (minimaler Energieeinsatz durch modernste Technologie)
- Gesund (immer frische, saubere Luft, optimierte Luftfeuchtigkeit, Schutz vor Schimmel, Pollenfilter)

Lüftungskonzept

FAWAS bietet Ihnen das Rundum-Sorglos-Paket für „Optimale Wohnraumbelüftung“. Unsere Experten übernehmen die Planung und erstellen ein Lüftungskonzept, das auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Wohnverhältnisse zugeschnitten ist.



DIBt-Zulassung
Z 51.3-457



Fordern Sie unsere Spezial-Broschüre an.

FAWAS® Die Experten

SAUBERE GESUNDE LEBENSÄUME

IHR SHOP FÜR'S ZUBEHÖR



www.fawas-shop.de

Zubehör können Sie einfach, schnell und bequem in unserem Webshop bestellen. Wir haben uns viel Mühe gegeben unsere Produkte aussagekräftig abzubilden (360°-Ansichten) und ausführlich zu beschreiben. Im Webshop bieten wir ganz bewusst Rohrsysteme und Zentral-

staubsauger nicht an. Wir wollen aus Kunden zufriedene Kunden machen und bei der Konzeption einer Zentralstaubsauganlage unsere 26-jährige Erfahrung einbringen. Suchen Sie das Gespräch mit unserem Team. Wir beraten Sie gerne und unverbindlich.

FAWAS SHOP



FAWAS® TV



Das FAWAS-Video-Portal



VROOM – Schlauchauszugbox



Bohrfix – Bohren ohne Staubentwicklung



Filtertechnik – Das Beam HEPA-Filtration-System



Superior-Saugset – 10+2-teilig



BINGO loop – Das Schlauchdepot



Beam HEPA (H10) CleanStream live – So funktioniert der Hubfilter



3D-Düse – Die Düse, die um die Ecke saugen kann.




Zubehörkorb – mit Schlauchhalter



Unsere Techniker konzipieren Ihre Zentralstaubsauganlage, Ihre dezentrale Wohnraumbelüftung oder Ihren Wäscheabwurfschacht unverbindlich und optimal. Eines unserer 11 Vertriebsbüros finden Sie sicher auch in Ihrer Nähe. Gerne nennen wir Ihnen Ihren zuständigen Ansprechpartner vor Ort. Senden Sie uns einfach eine Kopie Ihrer Pläne. Wir sind gerne für Sie da.

planung@fawas.de



Mehr als nur Zentralstaubsauger. Saubere, gesunde Lebensräume.

FAWAS® Die Experten
Optimale Wohnraumbelüftung

Lüften mit Wärmerückgewinnung



Jetzt auch mit cleverer Fuktsteuerung!

Die FAWAS-Komfort-Lüftung
ohne aufwändige Lüftungskanäle.
Nutzen, Fakten, Sortiment, Preise.

Wood's Spitzenqualität zur Luftbehandlung



LuftENTFEUCHTER
LuftBEFEUCHTER

ozoneGENERATOREN mobileKLIMAGERÄTE

FAWAS® Die Experten
SAUBERE GESUNDE LEBENSRAUME

Produkte und Preise.

FAWAS® Die Experten
Wäscheabwurf-schächte



CLEVER – RELAXED – SICHER.
Lösungen für die Wäsche.
Faszination des Loslassens.

FUTURE LIVING

FAWAS® Die Experten
Absaugsysteme zentral und mobil



Antlagenkonzepte
Saugzubehör
Abscheider
Saugereinheiten
Schlauchmanagement

Hochvakuum-Absaugtechnik.
Produkte, Komponenten und Saugereinheiten.

Bitte fordern Sie unsere Spezialkataloge an.

Technische Datenblätter, Rücksendungs- und Reparaturschein u. v. m. finden Sie auf unserer Webseite im Downloadbereich.



FAWAS® WEB
www.fawas.de/service-downloads

- Mit Erscheinen dieser Preisliste D/A 104-2024 verlieren alle vorausgegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Ebenso verlieren die Preise in vorangegangenen Angeboten und Liefervereinbarungen ihre Gültigkeit.
- Die Preise sind empfohlene Verkaufspreise, jeweils mit und ohne MwSt.
- Unsere Produkte dürfen gewerblich generell nicht über Internetversteigerungen (z. B. ebay) angeboten werden.
- Gewerbliche Angebote im Internet nur mit Genehmigung von FAWAS GmbH, da es sich um erklärungsbedürftige technische Produkte handelt.

Copyright

Der Inhalt aller Drucksachen und Medienpräsentationen aller Art ist urheberrechtliches Eigentum der FAWAS GmbH. Kopie, Nachdruck und illegale Veröffentlichung ohne schriftliche Genehmigung, auch auszugsweise und von Teilen, ist untersagt und zieht ein Rechtsverfahren nach sich.

Technische Änderungen

Sofern diese dem technischen Fortschritt dienen, Verbesserungen bewirken oder geänderten Vorschriften Rechnung tragen, behalten wir uns diese ohne Ankündigung vor.



www.facebook.com/fawasgmbh1



www.instagram.com/fawasgmbh



www.youtube.com/user/FAWASGmbH



www.fawas.de

Überreicht durch:

FAWAS® Die Experten
SAUBERE GESUNDE LEBENSRAUME



FAWAS-vCard

FAWAS GmbH
D-72581 Dettingen an der Erms · Vogelsangstraße 26/2 B
Telefon +49 (0)71 23/96 18 20 · Telefax +49 (0)71 23/96 18 30
E-Mail: info@fawas.de · www.fawas.de